

## 第5回 春の種子交換会(2019年度)種子リスト

番号	和名(特徴)(学名)(草丈cm、花色、原産地等) [提供者コメント] 「採種地」 提供者番号
-----【アカバナ科】-----	
00470	クラーキア ブリュウリー(カリフォルニア フェアリー ファーン)( <i>Clarkia breweri</i> )(10-20、ピンク、秋まき越年草(日本)、カリフォルニア固有種)11
-----【アブラナ科】-----	
00965	ミヤマハタザオ( <i>Arabis lyrata</i> ssp. <i>kamtschatica</i> )(10-30、白、北海道、本州(中部地方))2,5
00973	フジハタザオ( <i>Arabis serrata</i> )(10-35、白、常緑、富士山の固有種)21
01080	マルバコンロンソウ( <i>Cardamine tanakae</i> )5
01081	オクヤマガラシ( <i>Cardamine torrentis</i> )5
01191-W	(W)イヌナズナ( <i>Draba nemorosa</i> )(10、黄)[埼玉県]5
01282	ユリワサビ( <i>Eutrema tenuis</i> )10
01531	ゲンバインズナ( <i>Thlaspi arvense</i> )(10-60、白、一年生、ヨーロッパ原産、帰化植物)20
-----【アヤメ科】-----	
01695	クロクス ゴウリミー( <i>Crocus goulimyi</i> )(青色系の花、ギリシャ原産)24
01790	ヒメヒオウギ(フリーシア ラクサ、旧アノマテカ ラクサ)( <i>Freesia laxa</i> )(10-15、中央部赤、半耐寒性、南アフリカ)15
01793	フリーシア ビリディス( <i>Freesia viridis</i> )(半耐寒性→アキダンテラ ビリディス( <i>Acidanthera viridis</i> ))24
02166	ロムレア ブルボコディウム( <i>Romulea bulbocodium</i> )21
-----【イネ科】-----	
02800	コバンソウ( <i>Briza maxima</i> )(30、黄緑、一年草、原産地はヨーロッパ、明治期に渡来)9
-----【イワウメ科】-----	
04222	イワウチワ ( <i>Shortia uniflora</i> )(10、薄紅、中国地方以北、山地)24
-----【ウマノスズクサ科】-----	
04536	フタバアオイ( <i>Asarum caulescens</i> )(淡紫(萼の色)、日本固有種(福島以南~九州)、暗い林床に生える)9
04550	ヒメカンアオイ( <i>Asarum fauriei</i> var. <i>takaoi</i> )(10-20、日本固有種(東北~九州)、林床、カンアオイに比較して葉が丸い)9
04650	サルマ ヘンリー( <i>Saruma henryi</i> )(20、黄)21
-----【オオバコ科】-----	
05255	キクバクワガタ( <i>Veronica (Pseudolysimachion) schmidtianum</i> )(5-20、紫、北海道、千島)16
05257	ホソバキクバクワガタ( <i>Veronica (Pseudolysimachion) schmidtianum</i> f. <i>linearilobum</i> )(5-10、紫、高山性)6
-----【カタバミ科】-----	
05603	ミヤマカタバミ( <i>Oxalis griffithii</i> )(10-20、白、本州から九州まで)7
-----【キク科】-----	
06962	オオミネハハコグサ(オオミネウスユキソウ)通称?( <i>Anaphalis</i> sp. )(30-40、白、根生葉4-6、巾3へら型)19
07915-E1	ミヤマノギク(オオヒラアズマギク)( <i>Erigeron miyabeanus</i> )(ミヤマノギクの大平山変異種、白花)22
07929	ユウバリアズマギク( <i>Erigeron thunbergii</i> subsp. <i>glabratus</i> f. <i>haruoi</i> )(夕張岳、蛇紋岩岩地)22
07930	アポイアズマギク( <i>Erigeron thunbergii</i> var. <i>angustifolius</i> )(10-15、白、アポイ岳に特産、絶滅危惧 I B類)22
07930-E2	ハッコウダアズマギク(流通名、ミヤマアズマギクの地域変種?)( <i>Erigeron thunbergii</i> var. <i>glabratus</i> )22

- 07930-E3 ポロシリアズマギク(流通名、ミヤマアズマギクの地域変種?)(*Erigeron thunbergii* var. *glabratus*)(ピンク)22
- 07930-E4 サマニアズマギク(流通名、ミヤマアズマギクの地域変種?)(*Erigeron thunbergii* var. *glabratus*)22
- 07931 ミヤマアズマギク(*Erigeron thunbergii* var. *glabratus*)(10-35、緋色、高山、寒帯砂礫地)19,22
- 07932 キリギシアズマギク(*Erigeron thunbergii* var. *glabratus* f. *kirigishiensis*)22
- 07940 ミヤマアズマギク(白花)(*Erigeron thunbergii* var. *glabratus* alba)(10-35、白、高山、寒帯砂礫地)19
- 07976-2 ツワブキ(変わり葉)(*Farfugium japonicum*)(20-30、黄)[発芽2年目以降に斑入り葉など発現している]12
- 08150 チシマタンポポ(通称)(ヒエラキウム アルピヌム)(*Hieracium alpinum*)(10-20、黄、アルプス、ヨーロッパ)7,15
- 08159 ウズラバタンポポ(*Hieracium maeulatum*)(20、黄、紫褐色の斑入り葉)2,9
- 08287 コスギニガナ(*Ixeridium yakuinsulare*)(屋久島小杉谷、絶滅危惧Ⅱ類)2
- 08275 イソニガナ(*Ixeris nipponica*)(絶滅危惧Ⅱ類)2
- 09085-1 カントウタンポポ(カラス葉タイプ)(*Taraxacum platycarpum*)(10-20、黄、関東周辺)2
- 09093-1 斑入りタンポポ(ニホンタンポポの斑入りかは不明)(*Taraxacum* sp.)2
- 【キジカクシ科】-----
- 09293 アルブカ スピラリス(*Albuca spiralis*)(15、白、球根、南ア・ケープ)21
- 09493 ポリキセナ エンシフォリア(*Lachenalia (Polyxena) ensifolia*)(多肉質葉の間に白花、南ア)5
- 09500 ポリキセナ マウガニー(*Lachenalia (Polyxena) maughanii*)(南アフリカ)24
- 09507 ラケナリア プシラ(*Lachenalia (Polyxena) pusilla*)(5、白、ロゼット状の葉の間に咲く。)24
- 09545 マッソニア ディプレッサ(*Massonia dipressa*)(10、白、2枚葉の間に咲く。南アフリカ原産、半耐寒性、夏休眠する)2
- 09703 シラー シビリカ(*Scilla sibirica*)[空色]24
- 【キンポウゲ科】-----
- 10037 ミチノクフクジュソウ(*Adonis multiflora*)(20-30、黄、花卉の先端裏側が赤褐色、本州から九州、山地)13
- 10040-3 フクジュソウ(紅花系)(*Adonis ramosa*(= *amurensis*))(20)12
- 10040-W (W)フクジュソウ(*Adonis ramosa*(= *amurensis*))(20)[埼玉県]5
- 10077 オキナグサ(*Anemone (Pulsatilla) cernua*)(30-50、暗赤紫、本州・四国・九州)17,20,21
- 10081 マンシュウオキナグサ(*Anemone (Pulsatilla) dahurica*)(25-40、明るい藤色、東アジア、シベリア)21
- 10142 プルサチラ ブルガリス グランディス「パパゲーノ」(*Anemone (Pulsatilla) vulgaris* ssp. *grandis* 'Papageno')[薄いピンク]6
- 10181 ニリンソウ(*Anemone flaccida*)(20-30、白、本州から九州、種子は完熟前にこぼれるので、湿潤状態で後熟する)20
- 10270 バイカカラマツ(*Anemonella thalictroides*)(10-20、平地や山地の林床/林縁)16
- 10304 ヤマオダマキ(*Aquilegia buergeriana*)(30-50、海老茶・黄、北海道から九州、草地、林縁)15
- 10318 カナダオダマキ(*Aquilegia canadensis*)(20-40、赤や黄)7
- 10348 オダマキ(*Aquilegia flabellata*)9
- 10359 ミヤマオダマキ(*Aquilegia flabellata* var. *pumila*)(10-20、紫)7,23
- 10368 ミヤマオダマキ(白)(*Aquilegia flabellata* var. *pumila* white fl.)23
- 10507 リュウキンカ(*Caltha palustris* var. *nipponica*)(15-50(花茎)、黄)20
- 10628 コセリバオウレン(*Coptis japonica* var. *major*)(10-30、白、3回3出複葉、本州太平洋側)16,21
- 10631 バイカオウレン(*Coptis quinquefolia*)(15、白)13
- 10710 デルフィニウム トリコルネ(*Delphinium tricorne*)[15-20、青紫]6
- 10722 ハコネシロカネソウ(イズシロカネソウ)(*Dichocarpum hakonense*)[少量]24
- 10728 トウゴクサバノオ(*Dichocarpum trachypermum*)(10-20、白(薄い黄)、日本固有種、本州岩手以南)5
- 10741 エランティス シリシカ(*Eranthis cilicica*)[保湿種子]14
- 10742 エランティス ヒエマリス(別名セイヨウセツブンソウ)(*Eranthis hyemalis*)(5-15、黄、半日陰の林や森の中、石灰質の草地)12
- 10856-1 ヘパチカ ノビリス(青混合)(*Hepatica nobilis*)(青、赤、白、ヨーロッパ)[保湿種子]14
- 10856-2 ヘパチカ ノビリス(紫系統1)(*Hepatica nobilis*)(青、赤、白、ヨーロッパ)[保湿種子]14

- 10856-3 ヘパチカ ノビリス(紫系統2)(*Hepatica nobilis*)(青、赤、白、ヨーロッパ)[保湿種子]14  
 10858 オオミスミソウ(*Hepatica nobilis* var. *japonica* f. *magna*)(10-15、花は変異が多い、東北から北陸、日本海側)8  
 10911 ラヌンクルス クレナタス(*Ranunculus crenatus*)(5-10、白、ヨーロッパアルプス、バルカン1700-2400)19  
 10995 ヒメウズ(*Semiaquilegia adoxoides*)(10-30、白、関東から沖縄、林の中、道端)9  
 11000 セツブンソウ(*Shibateranthis pinnatifida*)(5-15、白、関東以西本州、主に太平洋側)1,4,8,10,12,13,16,17,20  
 11079 ムラサキカラマツ(*Thalictrum uchiyamae*)(50、薄紫、対馬と済州島のみ分布、特定国内希少種、絶滅危惧 I B類)9  
 11109 トロリウス ラクサス(*Trollius laxus*)(クリーム、ロッキー山脈)24  
 -----【ケシ科】-----  
 11531 クサノオウ(*Chelidonium majus* var. *asiaticum*)(30-60、黄、2年草)9  
 11548 コリダリス ケイランティフォリア(*Corydalis cheilanthifolia*)[保湿種子]14  
 11558 キケマン(*Corydalis heterocarpa* var. *japonica*)(60、黄とピンク、本州以南)9  
 11560-W (W)ムラサキケマン(ヤブケマン)(*Corydalis incisa*)(30-50、紫、日本各地)[長野県]20  
 11576 フウロケマン(*Corydalis pallida*)(20-50、黄、本州四国九州)5  
 11614 ディセントラ フォルモサ(ハナケマンソウ)(*Dicentra formosa*)[保湿種子]14  
 11617 ディセントラ フォルモサ オレガナ(*Dicentra formosa* subsp. *oregana*)(花色が乳黄色の垂種)[保湿種子]14  
 11629 ケマンソウ(*Dicentra spectabilis*)(別名タイツリソウ、薄ピンク、中国朝鮮)23  
 11670 ヤマブキソウ(*Hylomecon japonicum*)(10-20、黄、本州から九州)10  
 -----【サクラソウ科】-----  
 12567 シクラメン ヘデリフォリウム(*Cyclamen hederifolium*)(10-20、ピンク、耐寒性あり)5  
 12605 シクラメン ペルシクム(*Cyclamen persicum*)(濃ピンク、春咲き、要霜除け、原種)5  
 12842 プリムラ デンティクラタ(*Primula denticulata*)(30、バラ-白 濃淡、タマザキサクラソウの別名、ヒマラヤ、耐暑性弱い)24  
 12998 プリムラ ロセア(*Primula rosea*)(10、バラ、ヒマラヤ)19  
 -----【シソ科】-----  
 14757 コバノタツナミ(*Scutellaria indica* var. *parvifolia*)(5-10、桃、タツナミソウより小型)9  
 14763 シソバタツナミ(シソバタツナミソウ)(*Scutellaria laeteviolacea*)(10-15、青紫花、東北地方南部から九州)21,24  
 14786 アカボシタツナミソウ(*Scutellaria rubropunctata* )(20-50、淡紫、奄美大島～沖縄諸島)[少量]24  
 14786-1 アカボシタツナミソウ(濃色タイプ)(*Scutellaria rubropunctata* )(20-50、青紫、奄美大島～沖縄諸島)2,24  
 -----【シュロソウ科】-----  
 14948 ショウジョウバカマ(斑入)(*Helonias (Heloniopsis) orientalis variegata*)(10、白～黄斑入りピンク)13  
 -----【スミレ科】-----  
 15732 アリアケスミレ(*Viola betonicifolia* var. *albescens*)(白地に紅紫、紫の紫状、本州から九州、朝鮮・中国)2,9  
 15732-W (W)アリアケスミレ(*Viola betonicifolia* var. *albescens*)(白地に紅紫、紫の紫状、本州から九州、朝鮮・中国)[愛知県]9  
 15733 リュウキュウシロスミレ(*Viola betonicifolia* var. *oblongo-sagittata*)(白地に紫の縁取り)2,5  
 15799 ツクシスミレ(*Viola diffusa* var. *glabella*)(淡い薄紫、開花株の寿命は短い、九州南部から南西諸島)2  
 15825 タチツボスミレ(*Viola grypoceras*)(淡紫に紫の条が入る、変異が多い、日本全国)9  
 15825-2 タチツボスミレ(距が多い)(*Viola grypoceras*)2  
 15826 シロバナタチツボスミレ(*Viola grypoceras* f. *albiflora*)(白)2,5,9  
 15831 サクラタチツボスミレ(*Viola grypoceras* f. *rosipetala*)5  
 15832 アカフタチツボスミレ(*Viola grypoceras* f. *variegata*)2

- 15855 ヒメスマレ(*Viola inconspicua* ssp. *nagasakiensis*)(濃紫、唇弁と側弁に紫条が入る。微香、低地)5,7  
 15859 コスマレ(*Viola japonica*)(淡桃、淡紫、北海道南西部から九州まで)5  
 15859-3 コスマレ(ピンク系)(*Viola japonica*)2  
 15865 コスマレ(ピンク)(*Viola japonica* pink)9  
 15880 モモイロオオタチツボスマレ(*Viola kusanoana* f. *rosea*)2  
 15890-W (W)スマレ(*Viola mandshurica*)(通常濃赤紫、唇弁に紫条が入る。日本全土)[愛知県]9  
 15910 ニジマスミレ(*Viola mandshurica* var. *triangularis* f. *nijimensis*)(10、白、東京都原産)5  
 15918 スミレ「夕霧」(*Viola mandshurica* 'Yuugiri')(花卉の中央部にかけて紫のぼかし入る)21  
 15930 ニオイタチツボスマレ(*Viola obtusa*)(濃紫、濃紅紫、中央部白くぬける。北海道西南部から九州)9  
 15935 ビオラ オドラタ(*Viola odorata*)(別名ニオイスマレ)9  
 15940 キスマレ(別名イチゲキスマレ)(*Viola orientalis*)(濃黄、裏面には海老茶色を帯びる、暑さに弱い)18  
 15951 クワガタスマレ(ビオラ パルマータ)(*Viola palmate*)(10、青紫、葉に深い切れ込み、帰化植物、北米)2  
 15965 オカスマレ(*Viola phalacrocarpa* f. *glaberrima*)2  
 15967 ウスアカネスマレ(*Viola phalacrocarpa* f. *pallenscens*)2  
 16010-W (W)フモトスマレ(ビオラ シーボルディー)(*Viola sieboldii*)(一般に白、唇弁と側弁に紅紫条が入る。西日本に多い)[愛知県]9  
 16041 ヒナスミレ(斑入)(*Viola tokubuchiana* var. *takedana* f. *variegata*)2  
 16054 ツボスマレ(別名ニオイスマレ)(*Viola verecunda*)(淡紫、唇弁と側弁に赤紫の条が入る)9  
 16084 ヒカゲスマレ(*Viola yezoensis*)(白地に細かい紫条が入る。)2  
 16086 タカオスマレ(*Viola yezoensis* f. *discolor*)(春葉は黒褐色から茶褐色、花後色が変わる)9  
 16088 アソヒカゲスマレ(*Viola yezoensis* var. *asoana*)(15、春葉は黒褐色から茶褐色、花後色が変わる)21

-----【センリョウ科】-----

- 16500 キビヒトリズカ(*Chloranthus fortunei*)(白、花は糸状、岡山香川九州北部、絶滅危惧Ⅱ類)5  
 16501 ガビサンヒトリズカ(流通名?)(*Chloranthus henryi*)(30、白、花茎が下垂する)16  
 16502-1 ヒトリズカ(青軸、素心)(*Chloranthus japonicus*)(5-7、)12

-----【タデ科】-----

- 16545-W (W)クリンユキフデ(*Bistorta sufflita*)(白)[長野県]20

-----【ツツジ科】-----

- 17036 チェッカーベリー(*Gaultheria procumbens*)19

-----【ツリフネソウ科】-----

- 17594 キツリフネ(*Impatiens noli-tangere*)(40-80、黄、一年草、北海道から九州)9,16

-----【テコフィラエア科】-----

- 17632 キアナラ オルキディフォルミス(*Cyanella orchidiformis*) (40、青、南アフリカ)24  
 17640 テコフィラエア キアノクロックス(*Tecophilaea cyanocrocus*)24

-----【ナス科】-----

- 18009 白ナスビ(鑑賞用)(*Solanum melongena*)22

-----【ナデシコ科】-----

- 18095 タガソデソウ(*Cerastium pauciflorum* var. *amurense*)(15-40、白、本州中部内陸部、絶滅危惧Ⅱ類)20  
 18627 サクラマンテマ(*Silene pendula*)(60以下、桃、帰化植物、地中海沿岸)20  
 18664 シレネ ウニフローラ(イソマンテマ)(*Silene uniflora*)(5、白、ヨーロッパの海岸)7

-----【バラ科】-----

- 19912 ポテンティラ アルバ(*Potentilla alba*)21

-----【ヒガンバナ科】-----

- 20535-B ヒメニラ(ムカゴ)(*Allium monanthum*)21  
 20652 フリーシア ムイリー(*Freesia x muiirii*)(5-15、白にほんのり黄のスポット)24  
 20661 ガランサス ニバリス(*Galanthus nivalis*)[保湿種子]14  
 20723 イフェイオン ウニフロルム(ハナニラ)(*Ipheion uniflorum*)(20、淡紫)12

- 21209-1 アサガオ(大輪縞、青白赤白混合)(*Ipomoea (Quamoclit) nil*)[2018年度産、7月播種でも開花可能]3  
 21209-2 アサガオ(青斑×縮緬、立田幸柴車咲)(*Ipomoea (Quamoclit) nil*)[2018年度産、7月播種でも開花可能]3  
 -----【マメ科】-----  
 22548 ゲンゲ(通称:レンゲ、レンゲソウ)(*Astragalus sinicus*)(25、赤、播種は秋の彼岸ごろ(関東標準))20  
 23265 ツタンカーメンのエンドウマメ(通称)(*Pisum sativum*)(100、薄紫、白混じり)22  
 -----【ムラサキ科】-----  
 24351 ヤマルリソウ(*Omphalodes japonica*)(7-20、淡青紫、日本固有種、福嶋以西四国九州)9  
 -----【メギ科】-----  
 24491 タツタソウ(*Jeffersonia dubia*)(20-25、淡い紫、早春に咲く、朝鮮半島原産)10,21  
 -----【ユキノシタ科】-----  
 25210 ヤマネコノメソウ(*Chrysosplenium japonicum*)(10-20花茎、緑(苞)、北海道西南部から九州)9  
 25261 ミテラ カウレシセンス(*Mitella caulescens*)(50前後、淡い黄緑、北米西部原産、)21  
 25264 チャルメルソウ(*Mitella furusei* var. *subramosa*)(20-40、紅紫、本州中部から九州、湿地)9  
 25264-1 チャルメルソウ(素心)(*Mitella furusei* var. *subramosa*)(20-40、緑花)5  
 25266 オオチャルメルソウ(*Mitella japonica*)(20-50、赤紫、近畿四国九州)2  
 25267 ツクシチャルメルソウ(*Mitella kiusiana*)(20-30、淡い黄緑、九州)21  
 25272 タキミチャルメルソウ(*Mitella stylosa*)(20-30、紅紫、鈴鹿山脈)2,5  
 25542 ズダヤクシュ(*Tiarella polyphylla*)(10-20、白、山地や亜高山の林床/林縁)7  
 -----【ユリ科】-----  
 25885 カタクリ(*Erythronium japonicum*)(10-15花茎、桃、北海道から九州)6,21  
 25928 イズモコバイモ(*Fritillaria ayakoana*)(花の形は碗型、葯の色は淡黄、島根、絶滅危惧Ⅱ類)8,10,18  
 25978 ミノコバイモ(*Fritillaria japonica*)(10-20、淡茶、花は広い釣鐘型、美濃～近畿岡山、絶滅危惧Ⅱ類)18  
 26007 アワコバイモ(*Fritillaria muraiana*)(四国、絶滅危惧Ⅱ類)4  
 26032 トサコバイモ(*Fritillaria shikokiana*)(花は筒型、葯の色は紫、四国九州、絶滅危惧Ⅱ類)13  
 26259-B1 オニユリ(素心)(ムカゴ)(*Lilium lancifolium*)21,24  
 -----【ラン科】-----  
 27694-B プテロスティリス ヌタンスアルバ(球根)(*Pterostylis nutans 'Alba'*)(白、夏場休眠(強く乾燥させない)、耐寒性はない、オーストラリア原産)(開花球もあり)17  
 27695-B プテロスティ フルシラータ(球根)(*Pterostylis x furcillata*)自然交雑種とされる 20、緑に褐色の筋5  
 -----【リンドウ科】-----  
 28095 コケリンドウ(白花)(*Gentiana squarrosa white fl.*)(3-10、白、2年草)16