

第39回(2022-2023年度)種子リスト

番号	和名(特徴)(学名)(草丈cm、花色、原産地等)[提供者コメント][採種地] 提供者番号
-----【アオイ科】-----	
00001	トロロアオイ(<i>Abelmoschus manihot</i>)(150-、薄黄、温暖地では多年草) 2,80
00025	カラスノゴマ(<i>Corchoropsis tomentosa</i>)(40、黄、1年草) 2,30
00025-W	(W)カラスノゴマ(<i>Corchoropsis tomentosa</i>)(40、黄、1年草)[長野県] 83
00036	チャワタ(<i>Gossypium</i> ssp.)(キツネ色の綿毛 黄色) 20,35
00059	フヨウ(<i>Hibiscus mutabilis</i>)(150-300、ピンク、白) 33
00063	ローゼル(<i>Hibiscus sabdariffa</i>)(100-200、クリームに暗赤、茎が赤、アフリカ西南部原産、ハーブティーの材料) 2
-----【アカネ科】-----	
00286	クチナシ(<i>Gardenia jasminoides</i>)(100-300、常緑低木、白、静岡以西) 2
-----【アカバナ科】-----	
00493	エピロビウム フレイスケリ(<i>Epilobium fleischeri</i>)(石がゴロゴロしている河原や小石混じりの道端、氷河に流され堆積した土砂(モレーン))[細葉姫ヤナギラン] 13
00501	オオアカバナ(<i>Epilobium hirsutum</i> var. <i>villosum</i>)(-150、赤、本州中部以北、絶滅危惧Ⅱ類) 32
00600-W	(W)チョウジタデ(<i>Ludwigia epilobioides</i>)(50、黄、日本全土、水田など湿地)[埼玉県] 9
00612	メマツヨイグサ(<i>Oenothera biennis</i>)(2年草、北アメリカ原産、帰化植物) 79
00625	アカバナユウゲシヨウ白花種(通称ユウゲシヨウ)(<i>Oenothera rosea</i> white fl.)(20-40、白、北アメリカからの帰化植物) 15
00633	オエノテラ テトラプテラ(ツキミノウ)(<i>Oenothera tetraptera</i>)(20-60、白、江戸期渡来、繁殖力はそれほど強くない) 5
-----【アサ科】-----	
00662-W	(W)ムクノキ(<i>Aphananthe aspera</i>)(2000-3000、落葉高木、淡緑、関東以西種子島まで)[滋賀県] 35
-----【アジサイ科】-----	
00680-W	(W)クサアジサイ(<i>Cardiandra alternifolia</i>)(30、桃、本州(宮城県以南)、四国、九州)[愛知県] 2
00751-W	(W)ヤマアジサイ(<i>Hydrangea serrata</i>)(関東以西四国九州、千島台湾中国南部にも)[白花][愛知県] 2
00770	キレンゲシヨウマ(<i>Kirengeshoma palmata</i>)(60-100、黄、紀伊、四国、九州の山地に分布、絶滅危惧Ⅱ類) 16,90
00780	バイカウツギ(<i>Philadelphus satsumi</i>)(100-200、白、本州から九州、日本には昔に帰化) 32
-----【アブラナ科】-----	
00941	アラビス カエルレア(<i>Arabis caerulea</i>)(5-10、白、ヨーロッパアルプス) 78
00957	ハタザオ(<i>Arabis glabra</i> (NET))(50、白、二年草稀に多年草、北海道から九州) 2,3
00981	ダイセンハタザオ(<i>Arabis</i> sp.)(15-20、白) 25
01140	エゾイヌナズナ(シロバナイヌナズナ)(<i>Draba borealis</i>)(5-20、白、北海道、本州の中部地方) 11
01218	シロウマナズナ(<i>Draba shiroumana</i>)(10、白、中部地方の高山、亜高山、絶滅危惧ⅠB類) 35
01380	オオバンソウ→ゴウダソウ(大判草、ギンセンソウ)(<i>Lunaria annua</i>)(60-120、濃バラ、二年草) 2
-----【アヤメ科】-----	
01790-1	ヒメヒオウギ(フリーシア ラクサ、旧アノマテカ ラクサ)(色混合)(<i>Freesia laxa</i>)(10-15、半耐寒性、南アフリカ) 1,2,6
01870	チリアヤメ(<i>Herbertia amoena</i>)(10、青紫、耐寒性は強くない、チリ、アルゼンチン) 4,6,25
01910	ヒオウギ(<i>Iris (Belamcanda) chinensis</i>)(50-100、橙・赤点、耐寒性は比較的ある) 10,71
01950	イリス フォエティディッシマ(<i>Iris foetidissima</i>)(灰青、種子は緋色、独得の臭気) 78
01964	カキツバタ(<i>Iris laevigata</i>)(50-80、青、紫、白他、水を好む) 2
01995	アヤメ(<i>Iris sanguinea</i>)(50、青紫、日本全土、山野の草地) 2,87
01997	ヒオウギアヤメ(<i>Iris setosa</i>)(30-90、青紫、本州中部以北北海道、本州では高山の湿地、北海道では平地の湿地) 26
01997-W	(W)ヒオウギアヤメ(<i>Iris setosa</i>)(30-90、青紫、本州中部以北北海道、本州では高山の湿地、北海道では平地の湿地)[長野県] 78
02018	イリス スプリア マリチマ(<i>Iris spuria</i> subsp. <i>maritima</i>)(20-70、青紫、北アフリカ地中海沿岸) 25
02025	イチハツ(<i>Iris tectorum</i>)(30-50、青紫、原産地は中国) 2

- 02041 シロアヤメ(*Iris sanguinea* f. *albiflora*)(白、アヤメの白花種) 2
02117 モラエア セティフォリア(*Moraea setifolia*)(旧*Gynandris setifolia*、-15、薄い青、西オーストラリア) 70
02278 シシリンキウム モンタヌム(*Sisyrinchium montanum*)(10-50、青、北アメリカ北部、ロッキー) 90
-----【アワブキ科】-----
- 02355 ミヤマハハソ(*Meliosma tenuis*)(落葉低木) 32
-----【イグサ科】-----
- 02396 クサイ(*Juncus tenuis*)(60、イグサと違って細い葉を出す) 13
02400 ハリコウガイゼキショウ(*Juncus wallichianus*)(-50、低地の湿地、北海道から琉球) 13
-----【イソマツ科】-----
- 02451 チシマハマカンザシ(*Armeria armeria* ssp. *arctica*)(10-20、白、赤、北千島) 13
-----【イヌサフラン科】-----
- 02581-1 ホウチャクソウ(緑花)(*Disporum sessile*)(30-60、緑(細弁)、北海道から奄美諸島) 81
02589 オオチゴユリ(*Disporum viridescens*)(40-60、白、黒実、北海道本州中部以北、山地) 9
-----【イネ科】-----
- 02595 パニカム ビルガツム「チョコラータ」(*Panicum virgatum* 'Chocolata')(100-130、原種の出産地は北アメリカ、耐寒性あり) 35
02762 ヒメアブラススキ(*Bothriochloa parviflora*)(80、丘陵地、草原、日本では関東以西、琉球、小笠原まで) 22,35
02960 ジュズダマ(*Coix lachryma-jobi*)(100、一年草、熱帯アジア原産) 2
03322 ホソノゲムギ(*Hordeum jubatum*)(俗称:リスの尾、海岸からそう遠くないやや乾燥した原野や低山) 13
03324 ムギクサ(*Hordeum murinum*)(20-50、一年草もしくは越年草、帰化植物、本州以南に分布) 35
03385 ウサギノオ(ウサギノシっぽ、ラグラス)(*Lagurus ovatus*)(20-30、淡茶、一年草) 13
03760 イタチガヤ(*Pogonatherum crinitum*)(20、日向の岩の上にはえる) 32
03863 ムラサキエノコロ(*Setaria viridis* purple form *miseria*)(30-70、紫(花の先端)、1年草、日本各地) 8,35
03960-1 コムギ(斑入り)(*Triticum aestivum*)[時に曙斑入り] 35
-----【イワウメ科】-----
- 04205 イワカガミ(*Schizocodon soldanelloides*)(10-20花茎、桃、亜高山帯から高山帯、北海道から九州) 85
04205-1 イワカガミ(白花)(*Schizocodon soldanelloides*)(10-20花茎、白、亜高山帯から高山帯、北海道から九州) 85
-----【イワタバコ科】-----
- 04270-W (W)イワタバコ(*Conandron ramondoides*)(15-30、青紫、本州(福島以南)、四国、九州)[愛知県] 2
04360 シンニンギア レウコトリカ(*Sinningia leucotricha*)(30、橙、塊根植物、断崖の女王とも呼ばれる) 6
-----【ウコギ科】-----
- 04496 ソウシイウニンジン(*Panax japonicus* f. *dichrocarpus*)(50-80、赤/黒実、果実でトチバニンジンと区別する。根茎は結節状)[保湿管理] 16
-----【ウマノスズクサ科】-----
- 04523 ヒロハウマノスズクサ(*Arisutolochia manchuriensis*)(ツル植物、黄、韓国から中国東北部、シベリア東部) 4
04577 パンダカンアオイ(*Asarum maximum*)(中国原産)[乾燥種子] 24
04650 サルマ ヘンリー(*Saruma henryi*)(20、黄、耐寒性あり、中国南部) 4
-----【ウリ科】-----
- 04715 ゴキヅル(*Actinostemma lobatum*)(ツル、白緑、北海道から九州の水辺) 32
04760 スズメウリ(*Melothria japonica*)(200、白、灰白(果実1-3)) 2,81
04782-W2 (W)カラスウリ(実が丸形)(*Trichosanthes cucumeroides*)(蔓性多年草、雌雄異株、本州四国九州)[愛知県] 2
04782-W3 (W)カラスウリ(実は長い実形)(*Trichosanthes cucumeroides*)(蔓性多年草、雌雄異株、本州四国九州)[愛知県] 2
04782-W4 (W)カラスウリ(実は俵形)(*Trichosanthes cucumeroides*)(蔓性多年草、雌雄異株、本州四国九州)[愛知県] 2
04784-W (W)キカラスウリ(*Trichosanthes kirilowii* var. *japonica*)(蔓性多年草、黄実、カラスウリと同じで雌雄異株、北海道から九州)[愛知県] 2

- 04751 ユウガオ(*Lagenaria siceraria* var. *hispida*)(つる性、白、果実はかんぴょうとして食用、品種によっては毒性を持つものもある) 3
- 【オオバコ科】-----
- 04885 ツタバウンラン(*Cymbalaria muralis*)(-10、青紫、帰化植物、ヨーロッパ原産) 74
- 04892 矮性黄花ジギタリス「カリヨン」(*Digitalis grandiflora* 'Carillion')(20-40、黄白) 6,13
- 05013 ペンステモン カエスピトス(*Penstemon caespitosus*)(8、薄紫) 78
- 05073 ペンステモン ヒルスツス ピグメウス(通称:ヒメイワブクロ)(*Penstemon hirsutus* var. *pygmaeus*)(多花性、育てやすい) 22
- 05205 ヤマルリトラノオ(*Veronica* (*Pseudolysimachion*) *kiusianum* ssp. *miyabei* var. *japonica*)(40-90、青紫、クガイソウに似ているが葉は対生、亜高山帯の草原) 18
- 05208 ホソバヒメトラノオ(*Veronica* (*Pseudolysimachion*) *linariifolium*)(30-70、淡青紫、紀伊中国九州、絶滅危惧 I B類) 22,84
- 05209 サンイントラノオ(*Veronica* (*Pseudolysimachion*) *ogurae*)(15-30、青、絶滅危惧 II 類、島根県) 22
- 05210 トウテイラン(*Veronica* (*Pseudolysimachion*) *ornatum*)(40-50、青紫、鳥取兵庫京都の海岸べり、絶滅危惧 II 類) 26
- 05212 ヤマトラノオ(*Veronica* (*Pseudolysimachion*) *rotundum*)(40-90、青紫、本州から九州北部) 90
- 05217 ホソバキクバクワガタ(*Veronica* (*Pseudolysimachion*) *schmidtianum* f. *linearilobum*)(5-10、紫、高山性) 13
- 05228 アポイクワガタ(*Veronica* (*Pseudolysimachion*) *schmidtianum* var. *yezo-alpinum* f. *exiguum*)(10、青、日高山脈、蛇紋岩地帯の高山の草地) 7
- 05230 ハマトラノオ(*Veronica* (*Pseudolysimachion*) *sieboldianum*)(20-40、青、鹿児島、沖縄、絶滅危惧 II 類) 84
- 05317 クガイソウ(*Veronicastrum sibiricum* ssp. *japonicum*)(50、紫、本州、日当たりのよい草地や林の縁) 21,25
- 05321 キノクニスズカケ(*Veronicastrum tagawae*)(50-100、白、草本(前年の枝に新芽がつく)、紀伊半島南部固有種、絶滅危惧 II 類) 81
- 【オシロイバナ科】-----
- 05435-2 オシロイバナ(白)(*Mirabilis jalapa*)(20-60、白) 2
- 【オトギリソウ科】-----
- 05440 ヒペリクム アンドロサエムム(コボウスオトギリ(通称))(*Hypericum androsaemum*)(30-100、黄、半落葉小低木、欧州、北米に広く分布) 2
- 05443 トモエソウ(*Hypericum ascyron*)(50-130、黄、北海道から九州、日当たりの良い草地) 90
- 05455 オトギリソウ(*Hypericum erectum*)(40、黄、北海道から九州、草地) 2
- 05498 ツキヌキオトギリ(*Hypericum sampsoni*)(30-40、黄、絶滅危惧 I B類) 9
- 05507 ダイセツヒナオトギリ(*Hypericum yojiroanum*)(6、黄、大雪山(地熱のある所)、絶滅危惧 II 類) 85
- 【オミナエシ科】-----
- 05520 マルバキンレイカ(*Patrinia gibbosa*)(30-70、黄、北海道から新潟まで、山地の斜面や岩場) 90
- 05524 オミナエシ(*Patrinia scabiosifolia*)(60-100、黄、日当たりの良い山地、北海道から九州) 9
- 【オモダカ科】-----
- 05569-W (W)オモダカ(*Sagittaria trifolia*)(葉の長さは7-40、白、北海道から沖縄、水田の雑草ともなっている)[愛知県] 2
- 05570-B オモダカ(八重咲き)(球根)(*Sagittaria trifolia* 'Plena')(園芸品種) 2
- 【カバノキ科】-----
- 05657-W (W)シラカンバ(*Betula platyphylla*)(2000-3000、落葉高木、幹の外皮は黄色みを帯びた白、温帯から亜寒帯)[長野県] 83
- 05665 アカシデ(アカメソロ)(*Carpinus laxiflora*)(落葉高木、) 32
- 05666 一寸クマシデ(流通名、別名一寸カナシデ)(*Carpinus* sp.) 32
- 【カヤツリグサ科】-----
- 05705 トダスゲ(アワスゲ)(*Carex aequalta*)(30、絶滅危惧 I A類) 9
- 05741 ジョウロウスゲ(*Carex capricornis*)(30-60、北海道、本州(関東以北)絶滅危惧 II 類) 32
- 05797 イガグリスゲ(*Carex grayi*)(湿生植物、北アメリカ東部原産) 1,25
- 05858 ミタケスゲ(*Carex michauxiana* var. *asiatica*)(標高の高い高層湿原) 13

- 06013-W (W)ヒメクグ(*Cyperus brevifolius* subsp. *leiolepis*)(10-20、多年草、湿地、北海道から九州)[山形県] 32
 06026 コゴメガヤツリ(*Cyperus iria*)(20-60、やや湿った所、一年草、本州から琉球) 13
 06035-W (W)ウシクグ(*Cyperus orthostachyus*)(20-70、一年草、北海道から九州の湿地)[山形県] 32
 06159 オオイヌノハナヒゲ(*Rhynchospora fauriei*)(30-70、北海道から中国、山地亜高山、湿地) 13

-----【キキョウ科】-----

- 06244 マルバシヤジン(*Adenophora coronopifolia*)(20-30、青、済州島原産) 29
 06255 ヒナシヤジン(*Adenophora maximowicziana*)(40-60、白、四国、石灰岩地帯、絶滅危惧Ⅱ類) 90
 06257 ヒメシヤジン(*Adenophora nikoensis*)(10-40、青、日本固有種、東北地方南部から中部地方) 90
 06264 ヒメイワシヤジン(ブコウイワシヤジン)(*Adenophora nikoensis* var. *persicaria*)(10-20、青) 85
 06268 ミヤマシヤジン(*Adenophora nikoensis* var. *stenophylla*)(10-40、青、高山亜高山の岩場礫地) 13
 06270 ヤチシヤジン(*Adenophora palustris*)(50、淡紫、明るい湿地(絶滅危惧ⅠA類)) 78
 06273 ケモイワシヤジン(*Adenophora pereskiaefolia* var. *heterotricha*)(30-60、青みがかった白、葉の裏側に毛) 78
 06274 モイワシヤジン(*Adenophora pereskiaefolia* var. *moiwana*)(40-90、薄い青、北海道本州北部) 90
 06274-1 コバコシヤジン(通称)(*Adenophora pereskiaefolia* var. *moiwana*)(小函産のモイワシヤジン) 85
 06276 シラトリシヤジン(ウリュウシヤジン)(*Adenophora pereskiaefolia* var. *uryuensis*) (25、青、北海道雨竜山(蛇紋岩地帯)、絶滅危惧Ⅱ類) 77
 06281 オトメシヤジン(*Adenophora puellaris*)(20-60、青、四国(東赤石山)蛇紋岩地帯) 25
 06282-W (W)ソバナ(*Adenophora remotiflora*)(40-50、紫、本州四国九州、林縁など)[山梨県] 80
 06289 イワシヤジン(白)(*Adenophora takedae* *alba*)(3-50、白) 13
 06291 ホウオウシヤジン(*Adenophora takedae* var. *howozana*)(10-20、青、絶滅危惧ⅠB類) 13
 06301 ハクサンシヤジン(タカネツリガネニンジン)(*Adenophora triphylla* var. *hakusanensis*)(20-50、青、日本固有種、北海道から中部、亜高山から高山、礫地) 16,90
 06304-W (W)ツリガネニンジン(*Adenophora triphylla* var. *japonica*)(50-100、青、北海道から九州、山野や土手)[愛知県] 2
 06306 シラゲシヤジン(*Adenophora triphylla* var. *japonica* f. *canescens*)(40-90、青、全体に白毛が密生) 13,78
 06307 ナガバシヤジン(*Adenophora triphylla* var. *japonica* f. *lancifolia*)(30-60、青紫、溪流沿い、日本固有種、四国) 81
 06437 イワギキョウ(*Campanula lasiocarpa*) (5-15、青、花に繊毛あり(チシマギキョウにはない)、北海道から中部、高山帯) 13
 06489 ホタルブクロ(*Campanula punctata*)(50、紫) 2,6,90
 06490 ホタルブクロ(白)(*Campanula punctata* f. *albiflora*)(-80、白) 2
 06494 ヤマホタルブクロ(*Campanula punctata* var. *hondoensis*)(20-60、薄紫、ホタルブクロの変種、ホタルブクロと違って萼と萼の間に付属片がついていない) 2
 06495 イシダテホタルブクロ(*Campanula punctata* var. *kurokawae*)(20、灰淡赤、石灰岩地帯、徳島石立山) 21
 06497 シマホタルブクロ(*Campanula punctata* var. *microdonta*)(30、白、伊豆諸島に多産、海岸に近い斜面、岩場) 18
 06511 イトシヤジン(*Campanula rotundifolia*)(10-40、青紫、カンパヌラの仲間) 13
 06601 ツルニンジン(*Codonopsis lanceolata*)(ツル性、白緑紫褐色の斑点、別名ジイソブ、根は滋養強壮とヘルニア特効薬) 32,33
 06601-2 ツルニンジン(素心)(*Codonopsis lanceolata*) 70
 06617 バアソブ(*Codonopsis ussuriensis*)(釣鐘花(全体に白、花冠の内側上部は紫色) つる性、絶滅危惧Ⅱ類) 81
 06694 ヤシオネ ラエビス(*Jasione laevis*(=*Jasione perennis*))(20-30、青紫、山地、ヨーロッパアルプス) 90
 06712 ベニバナサワギキョウ(*Lobelia cardinalis*)(30-40、赤、北アメリカ中・東部原産) 13,20,87
 06712-1 ベニバナサワギキョウ(明るい赤)(*Lobelia cardinalis*)(30-40、明るい赤、北アメリカ中・東部原産) 20
 06719 サワギキョウ(*Lobelia sessilifolia*)(40-80、濃青紫、平地や山地の湿地) 13,79
 06780 キキョウ(*Platycodon grandiflorum*)(30-60、青) 2,26,71
 06780-6 袋咲きキキョウ(小町)(*Platycodon grandiflorum* 'Komati')(90、青紫、園芸種、高性種) 6
 06780-8 キキョウ(重弁、ピンク)(*Platycodon grandiflorum* pink double)(30-60、ピンク) 13
 06780-16 キキョウ(重弁、青)(*Platycodon grandiflorum* pink double)(30-60、青) 13
 06781 アポイギキョウ(アポイ岳系、紫、)(*Platycodon grandiflorum* 'Apoigikyou')(20、青紫) 10
 06781-6 アポイギキョウ(アポイ岳系、白)(*Platycodon grandiflorum* 'Apoigikyou white fls.')(20、白) 13

- 06810 ユウギリソウ(*Trachelium caeruleum*)(60、紫、高温多湿に弱いので暖地では一ないし二年草) 13
 06810-1 ユウギリソウ(銅葉)(*Trachelium caeruleum*)(60、紫、高温多湿に弱いので暖地では一ないし二年草) 13
 06811 ユウギリソウ(白)(*Trachelium caeruleum* white fl.)(25、白、高温多湿に弱いので暖地では一ないし二年草) 13

-----【キク科】-----

- 07186 オケラ(*Atractylodes japonica*)(70、白、若葉は山菜になる。本州から九州) 13,90
 07366-W (W)サジガクビソウ(*Carpesium glossophyllum*)(25-50、薄い黄、本州から沖縄)[山形県] 32
 07553 白花ノアザミ(*Cirsium japonicum* f. *leucanthum*)(50-100、白、ノアザミの白花種) 10,32
 07572 ハマアザミ(*Cirsium maritimum*)(30-50、赤紫、根をハマゴボウといって食す。千葉県以南、海岸) 18
 07755-W (W)イワインチン(*Dendranthema rupestre*)(10-20、黄、日本固有種、中部以北、高山亜高山帯)[群馬県] 82
 07862 ウスベニニガナ(*Emilia sonchifolia*)(30、ピンク) 15
 07928 アズマギク(*Erigeron thunbergii*)(20-30、紅紫、関東以北の海岸、山地の草原) 28
 07929 ユウバリアズマギク(*Erigeron thunbergii* subsp. *glabratus* f. *haruoi*)(夕張岳、蛇紋岩岩地) 90
 07930 アポイアズマギク(*Erigeron thunbergii* var. *angustifolius*)(10-15、白、アポイ岳に特産、絶滅危惧 I B 類) 90
 07931 ミヤマアズマギク(*Erigeron thunbergii* var. *glabratus*)(10-35、緋色、高山、寒帯砂礫地) 90
 07955 フジバカマ(斑入)(*Eupatorium fortunei* 'Variegata')(改良品種) 13
 07964 キクバフジバカマ(*Eupatorium* sp.)(フジバカマより小柄、玉咲き、葉は区切れている) 26
 08150 チシマタンポポ(通称)(*Hieracium alpinum* アルピヌム)(*Hieracium alpinum*)(10-20、黄、アルプス、ヨーロッパ) 13
 08165 ヒエラキウム ビロースム(*Hieracium villosum*)(25、黄、明るい草原や石の多い草地) 13
 08325 センボンヤリ(*Leibnitzia anandria*)(9-12(草丈)、30-60(花丈)、白、秋に閉鎖花、北海道、本州、東アジア) 10,79
 08325-2 センボンヤリ(赤花)(*Leibnitzia anandria*)(20、赤紫) 28
 08325-W (W)センボンヤリ(*Leibnitzia anandria*)(9-12(草丈)、30-60(花丈)、白、秋に閉鎖花、北海道、本州、東アジア)[兵庫県] 23
 08367 ミネウスユキソウ(*Leontopodium japonicum* var. *shiroumense*)(ウスユキソウの変種、本州中部他) 13
 08446 オタカラコウ(*Ligularia fischeri*)(100-200、黄、深山の湿地) 32
 08623 オオニガナ(*Prenanthes tanakae*)(60-150、黄、山地の湿地) 32
 08712 ホクチアザミ(*Saussurea gracilis*)(40、薄紅紫) 18
 08735 ヒメヒゴタイ(*Saussurea pulchella*)(100、桃、2年草、北海道~九州、絶滅危惧 II 類) 83
 08887-W (W)アキノキリンソウ(*Solidago virgaurea* subsp. *asiatica*)(50-80、黄、山野、北海道から九州)[長野県] 78
 08962 ヤブレガサ(*Syneilesis palmata*)(50、白、本州から九州) 90
 08990 シロバナタンポポ(*Taraxacum albidum*)(30ぐらい、他のタンポポより舌状花が少なく白色、単為生殖可能、本州関東以西) 18
 09021 シコタンタンポポ(*Taraxacum shikotanense*)(20、黄、外そうほう片がやや細長い) 79

-----【キジカクシ、クサスギカズラ科】-----

- 09335 ウラジロギボウシ(*Hosta hypoleuca*)(大型、白花多花性、葉裏は粉白、愛知県 希少種、絶滅危惧 I B 類) 32
 09355 ミズギボウシ(別名ナガバミズギボウシ)(*Hosta longissima* var. *brevifolia*)(40-70、薄い紫、愛知以西四国九州) 2,78
 09358 マルバタマノカンザシ(*Hosta plantaginea*)(30-100、白、夜間開花、中国北部) 32
 09367 オオバギボウシ(*Hosta sieboldiana*)(別名トウギボウシ(別種とも?)、100以上、白、全国) 2,35
 09367-W (W)オオバギボウシ(*Hosta sieboldiana*)(別名トウギボウシ(別種とも?)、100以上、白、全国)[愛知県] 2
 09380-W (W)コバギボウシ(*Hosta sieboldii* f. *lancifolia*)(30-50、薄紫、本州から九州)[山形県] 32
 09381 コバギボウシ(白)(*Hosta sieboldii* f. *lancifolia* white fl.)(30-50、白) 32
 09460 ヒメヤブラン(*Liriope minor*)(10-20、淡紫白、ジャノヒゲに似るが種子の色は黒、北海道西南部から琉球) 9
 09461 ヤブラン(*Liriope muscari*)(40、淡紫、日本各地) 2
 09461-W (W)ヤブラン(*Liriope muscari*)(40、淡紫、日本各地)[愛知県] 2
 09464 コヤブラン(*Liriope spicata*)(30-50、淡紫、中部以南琉球) 2

- 09474 ユキザサ(*Maianthemum (Smilacina) japonica*)(30-40、白、北海道から九州)[保湿管理] 16
 09474d ユキザサ(*Maianthemum (Smilacina) japonica*)(30-40、白、北海道から九州) 32
 09542 オオバジャノヒゲ「黒竜」(*Ophiopogon planiscapus 'Kokuryu'*)(10、白、黒葉) 20
 09594-W (W)オオナルコユリ(*Polygonatum macranthum*)(-100、白緑、北海道から九州)[山形県] 32
 09647 ツルボ(*Scilla scilloides*)(20-30、桃) 2,28
 09648 ツルボ(ヒメツルボ、矮性種)(*Scilla scilloides dwarf type*)(15、桃) 84
 09649 シロバナツルボ(*Scilla scilloides f. albiflora*)(30-40、白)[津軽産由来] 27
 -----【キツネノマゴ科】-----
 09713 スズムシバナ(*Strobilanthes oligantha*)(30-60、青紫、山地の林下の陰地) 9
 -----【キョウチクトウ科】-----
 09745 チョウジソウ(*Amsonia elliptica*)(30-50、青紫) 6,29
 09761 ロクオンソウ(ヒゴビヤクゼン)(*Cynanchum amplexicaule*)(-90、薄い黄、絶滅危惧Ⅱ類) 26
 09763 クサタチバナ(*Cynanchum ascyrifolium*)(30-50、白、山地の湿り気のある林下、本州関東以西、四国、準絶滅危惧種) 28
 09773 エゾノクサタチバナ(*Cynanchum inamoenum*)(20-30、黄、日高夕張狩場阿寒などの山野、絶滅危惧ⅠA類) 28
 09782 ヒメヨカズラ(*Cynanchum matsumurae*)(20-40、淡黄、奄美～琉球の固有種) 22
 09796 クサナギオゴケ(*Cynanchum (Vincetoxicum) katoi*)(-100、赤紫、千葉以西四国九州、日本固有種、絶滅危惧種Ⅱ類) 14
 09830 ルリトウワタ(ブルースター:通称、オキシペタルム:通称)(*Oxypetalum caeruleum (Tweedia caerulea)*)(水色、ブラジル・ウルグアイ原産) 3
 -----【キンバイザサ科】-----
 09920 コキンバイザサ(*Hypoxis aurea*)(黄、日本では同属種はこの種のみ、宮城以南琉球まで) 90
 -----【キンポウゲ科】-----
 09962 レイジンソウ(*Aconitum loczyanum*)(50、白、山地、近畿以西九州四国) 90
 10003 エゾトリカブト(*Aconitum yesoense*)(60-150、青紫、北海道) 7
 10011 ルイヨウショウマ(*Actaea (Cimicifuga) asiatica*)(40-70、白、茶花、北海道から九州)(保湿種子) 90
 10015 サラシナショウマ(銅葉ブルネット)(*Actaea (Cimicifuga) ramosa 'Brunette'*)(60-150、白) 90
 10017-W (W)サラシナショウマ(*Actaea (Cimicifuga) simplex*)(40-150、白、北海道から九州)[長野県] 78
 10017-W1 (W)サラシナショウマ(*Actaea (Cimicifuga) simplex*)(40-150、白、北海道から九州)[山梨県] 80
 10017-W2 (W)サラシナショウマ(*Actaea (Cimicifuga) simplex*)(40-150、白、北海道から九州)[山形県] 32
 10072 オキナグサ(*Anemone (Pulsatilla) cernua*)(30-50、暗赤紫、本州・四国・九州) 1,14,22,26,83
 10117 プルサチラ プルガリス(セイヨウオキナグサ) アルバ(*Anemone (Pulsatilla) vulgaris 'Alba'*)(20、白) 25
 10155 アネモネ バルデンシス(*Anemone baldensis*)(10、白、ヨーロッパアルプスとユーゴスラビアの山地、日当たりのよい岩礫地、) 22
 10172 アネモネ ホルテンシス(ホシザキイチリンソウ)(*Anemone hortensis*)(赤紫、フランス東部からユーゴスラビア、地中海地域、半耐寒性、岩場、低木林) 24
 10242 ハルザキシウメイギク(通称)(アネモネ ヴァージニアナ)(*Anemone virginiana*)(50-60、白) 13
 10260 バイカカラマツ(*Anemonella thalictroides*)(10-20、平地や山地の林床/林縁) 21
 10270-4 レンゲショウマ(泥軸、白花)(*Anemonopsis macrophylla*)(40-60、白、茶褐色の茎) 12
 10270-5 レンゲショウマ(八重咲き)(*Anemonopsis macrophylla*)(40-60、白、僅かに桃、ほぼ二重) 12,16,90
 10270 レンゲショウマ(*Anemonopsis macrophylla*)(40-60、白、僅かに桃) 16,19,78,90
 10293 ヤマオダマキ(*Aquilegia buergeriana*)(30-50、海老茶・黄、距が曲がらずまっすぐ、北海道から九州、草地、林縁) 3,8,18
 10293-W (W)ヤマオダマキ(*Aquilegia buergeriana*)(30-50、海老茶・黄、北海道から九州、草地、林縁)[長野県] 78
 10296 キバナノヤマオダマキ(*Aquilegia buergeriana f. flavescens*)(30-60、黄、日本固有種、北海道から九州) 6,8,78
 10296-W (W)キバナノヤマオダマキ(*Aquilegia buergeriana f. flavescens*)(30-60、黄、日本固有種、北海道から九州)[長野県] 76
 10298 オオヤマオダマキ(*Aquilegia buergeriana var. oxysepala*)(50、紫褐と黄、距が曲がるのでヤマオダマキと区別する、日当たりのよい道端、林縁、草原などにはえる) 9,70
 10307 カナダオダマキ(*Aquilegia canadensis*)(20-40、赤や黄) 6,14

- 10331 アクイレギア エカルカラタ(フウリンオダマキ)(*Aquilegia ecalcarata*)(20-30、白薄い紫、中国、1800-3500m) 33
- 10337 オダマキ(*Aquilegia flabellata*)[青紫] 2,14
- 10339 オダマキ (八重)(*Aquilegia flabellata double*)[紫] 10
- 10350 ミヤマオダマキ(*Aquilegia flabellata* var. *pumila*)(10-20、紫、葉が3全分裂する。オダマキは完全に分裂しない) 18,29,83
- 10350-E4 ミヤマオダマキ(早池峰山系)(*Aquilegia flabellata* var. *pumila*)(青と白) 21
- 10350-E5 ミヤマオダマキ(アポイ岳系)(*Aquilegia flabellata* var. *pumila*)(白) 18
- 10355 ミヤマオダマキ(八重)(菊咲)(*Aquilegia flabellata* var. *pumila full double fl.*) 18
- 10356 ミヤマオダマキ「おぼろ」(*Aquilegia flabellata* var. *pumila 'Oboro'*)(10-20、薄いピンクでぼかしが入る) 90
- 10359 ミヤマオダマキ(白)(*Aquilegia flabellata* var. *pumila white fl.*) 11,24
- 10410 アクイレギア サキシモンタナ(*Aquilegia saximontana*)(5-10、紫) 5
- 10438 クロバナオダマキ(*Aquilegia viridiflora*)(30、暗黒紫) 6,18
- 10463-2 アクイレギア ブルガリス(園芸種)(*Aquilegia vulgaris* sp.)(青・縁白) 2
- 10464 アクイレギア ブルガリス(ポンポン咲き、園芸種)(*Aquilegia vulgaris* sp.) 6
- 10480 カリアンテマム アネモノイデス(*Callianthemum anemonoides*)(5-10、白、ピンク、ヨーロッパアルプス) 33,75
- 10482 キタダケソウ(*Callianthemum hondoense*)(10-15、白、南アルプス北岳固有、特定国内希少種、保護増殖事業種) 75
- 10483-1 コバヒダカソウ(*Callianthemum miyabeanaum*)(10-15、白、北海道アポイ岳固有、絶滅危惧IA類) 75
- 10484 キリギンソウ(*Callianthemum sachalinense* subsp. *kirigishiense*)(10-20、白、石灰岩の草地、北海道(岨山)(固有)、特定国内希少種(種子規制)、絶滅危惧IA類) 13,75
- 10506 クレマチス アルピナ(*Clematis alpina*)(ツル、青、ヨーロッパ山岳帯) 25
- 10536 クレマチス ヘラクレイフォリア(*Clematis heracleifolia*)(50-100、青、中国北部、朝鮮半島) 90
- 10540-W (W)ハンショウヅル(*Clematis japonica*)(ツル性、赤、紫、日本固有種、本州~九州)[長野県] 83
- 10579 カザグルマ(*Clematis patens*)(ツル性、薄い紫、秋田から九州) 78,83,90
- 10580 カザグルマ(白)(*Clematis patens white fl.*)(ツル性、白、秋田から九州) 25
- 10580-W (W)カザグルマ(白)(*Clematis patens white fl.*)(ツル性、白、秋田から九州)[兵庫県] 71
- 10612 シロバナハンショウヅル(*Clematis williamsii*)(-250、白、本州から九州) 26
- 10621 セリバオウレン(*Coptis japonica* var. *dissecta*)(10-30、白、2回3出複葉、本州四国) 13
- 10624 オオゴカヨウオウレン(別名屋久島ゴヨウオウレン)(*Coptis quinquefolia* var. *ramosa*)(5-10、白、屋久島固有種) 21
- 10627-W (W)ミツバオウレン(*Coptis trifolia*)(5-10、白(萼片)、本州北部から北海道、亜高山から高山、林の縁など)[群馬県] 82
- 10718 アズマシロカネソウ(*Dichocarpum nipponicum*)(10-20、白っぽく外は紫色に帯びる。下向きに咲く。) 23
- 10723 トウゴクサバナオ(*Dichocarpum trachypermum*)(10-20、白(薄い黄)、日本固有種、本州岩手以南) 23
- 10750 シラネアオイ(*Glaucidium palmatum*)(40、淡赤紫、亜高山から高山帯、中部以北北海道) 16,78,90
- 10753-W (W)シラネアオイ(白)(*Glaucidium palmatum* var. *leucanthum*)(40、白、亜高山から高山帯、中部以北北海道)[新潟県] 80
- 10900 アコウキンポウゲ(流通名?)(*Ranunculus acris* var. *borealis*)(20-30、黄、樺太原産) 11
- 10901 ミヤマキンポウゲ(*Ranunculus acris* var. *nipponicus*)(10-50、黄、高山の草地) 13
- 10932 イトハキンポウゲ(ラヌクルス グラミネウス)(*Ranunculus gramineus*)(20、黄、ヨーロッパ) 25
- 11010 シギンカラマツ(*Thalictrum actaeifolium*)(30、白、関東南部から九州) 2,29
- 11020 コハスバカラマツ(*Thalictrum coreanum* var. *minor*)(15-30、薄紫、朝鮮半島) 78
- 11023 タリクトルム デラバイ(ヘンシカラマツソウ)(*Thalictrum delavayi*)(60-120、ピンク、草原、傾斜面、岩場、灌木の間、明るい林床) 90
- 11033 キバナカラマツソウ(*Thalictrum flavum*)(120、白~黄、ユーラシア) 78
- 11036 イトハカラマツ(通称)(*Thalictrum foeniculatum*)(10-80、薄いピンク、中国中部から東北部) 77
- 11052 アキカラマツ(*Thalictrum minus* var. *hypoleucum*)(60-130、淡黄白、北海道から南西諸島) 2
- 11066 シギンカラマツ(*Thalictrum rochebrunianum*)(60、淡桃、長野、群馬、福島) 2,13,25
- 11066-W (W)シギンカラマツ(*Thalictrum rochebrunianum*)(60、淡桃、長野、群馬、福島)[長野県] 83
- 11077 ヒレフリカラマツ(*Thalictrum toyamae*)(10、淡い紅紫、宮崎県、絶滅危惧 I B類) 6

- 11079 ムラサキカラマツ(*Thalictrum uchiyamae*)(50、薄紫、対馬と済州島のみ分布、特定国内希少種、絶滅危惧 I B類) 78,85
 11081 タカサゴカラマツ(*Thalictrum urbainii*)20、白(口紅赤)、台湾原産 6,78
 11110 レブンキンバイソウ(*Trollius ledebourii* var. *polysepalus*)(20、濃黄、礼文島固有種) 33

-----【ケシ科】-----

- 11520 アザミゲシ(*Argemone mexicana*)(40-50、白もしくは黄、一年草、メキシコ原産) 11
 11613 ディセントラ エクシミア アルバ(ヒメケマンソウ白)(*Dicentra eximia alba*)(15、白、北アメリカ) 13
 11628 白花四季咲きコマクサ(*Dicentra peregrina* × *D. eximia*)(コマクサとヒメケマンソウの交配種) 33,75
 11630 ケマンソウ(*Dicentra spectabilis*)(30-60、薄ピンク、別名タイツリソウ、中国朝鮮) 6
 11691 メコノプシス カンプリカ(*Meconopsis cambrica*)(30、橙、ヨーロッパ) 13
 11761 パパベル アルピヌム(ミヤマヒナゲシ)(*Papaver alpinum*)(5-20、白、一稔性、ヨーロッパアルプス、日当たりのよい草原やガレ場、石の多い場所) 13
 11771 リシリヒナゲシ(*Papaver fauriei*)(20、黄、利尻山固有種、絶滅危惧 I B類、市中に流布している種は栽培ヒナゲシの可能性大、栽培ヒナゲシとリシリヒナゲシは酷似) 33
 11781 チシマヒナゲシ(*Papaver miyabeianum*)(10、淡い黄、粗毛多い) 13
 11850 サンギナリア カナデンシス(*Sanguinaria canadensis*)(20-30、白、一重、多弁、八重咲きがある。山地の林床、林縁)[乾燥種子] 13

-----【ゴマノハグサ科】-----

- 12104 キクモ(*Limnophila sessiliflora*)(水田や池などの浅い水の中に生える多年草、本州から沖縄) 32
 12252 エゾヒナノウスツボ(*Scrophularia grayana*)(90-150、赤紫、南千島、北海道、青森岩手) 21,78,81

-----【サクラソウ科】-----

- 12465 アンドロサケ セプトントリオナリス(*Androsace septentrionalis*)(10-20、白、1年草) 13
 12697 ヌマトラノオ(*Lysimachia fortunei*)(40-70、白、湿原、本州九州四国) 1826
 12700-E コナスビ(アポイ岳由来か)(*Lysimachia japonica* var. *subsessilis*)(這性、黄、北海道から琉球) 21
 12704 ハマボツス(*Lysimachia mauritiana*)(10-40、白、北海道から九州) 8
 12709 モロコシソウ(*Lysimachia sikokiana*)(50、黄、乾燥した植物体からカレーの匂い、日本固有種、本州から琉球) 79
 12805 プリムラ カンデラブラ ハイブリッド(*Primula candelabra* hybs)(交配種) 90
 12830 エゾコザクラ(*Primula cuneifolia*)(10、ピンク、日本では北海道のみ) 13
 12833 ミチノクコザクラ(*Primula cuneifolia* var. *heterodonta*)(10、ピンク、青森岩木山特産、絶滅危惧 II 類) 13
 12859 ウンナンサクラソウ(*Primula filchnerae*)(20-40、薄ピンク~薄紫、東アジア、夏越しはやや難しい) 79
 12900 クリンソウ(*Primula japonica*)(20-50、赤、北海道から四国、湿地) 2,35,76
 12942 ユキワリソウ(*Primula modesta*)(10、ピンク、日本全土、亜高山帯、高山帯) 4
 13032 テシオコザクラ(*Primula takedana*)(15、白、北海道天塩川流域) 13

-----【サトイモ科】-----

- 13143 ヒロハテンナンショウ(*Arisaema amurense* ssp. *robustum*)(50、茶、山地、中部以北北海道) 22
 13160-B アリサエマ ファゲンシー(小球)(*Arisaema fargesii*)(40-50、耐寒性は強くない、ヒマラヤ、モモイロテンナンショウに似る) 72
 13170-B マイヅルテンナンショウ(小~中球)(*Arisaema heterophyllum*)(60-100、雄性個体と両性個体のみ存在、岩手から鹿児島、川沿いの草地、絶滅危惧 II 類) 86
 13170-EB マイヅルテンナンショウ(小~中球)(新潟産)(*Arisaema heterophyllum*)(60-100、雄性個体と両性個体のみ存在、岩手から鹿児島、川沿いの草地、絶滅危惧 II 類) 86
 13180-B1 ヒメウラシマソウ♀ × ウラシマソウ素心(小球)(F-1)(*Arisaema kiushianum* × *thunbergii* ssp. *urashima*) 70
 13189 ヒツバテンナンショウ(*Arisaema monophyllum*)(60、白緑、葉は普通1個、日本固有種) 9
 13203 ムサシアブミ(*Arisaema ringens*)(40、関東以西、四国九州) 2,22
 13203-B ムサシアブミ(球根)(*Arisaema ringens*) 2
 13203-2B ムサシアブミ(黒軸)(小球)(*Arisaema ringens*)(40、関東以西、四国九州) 86
 13209-B マムシグサ(小球)(*Arisaema serratum*)(50-100、緑、北海道から九州) 2
 13209-W (W)マムシグサ(*Arisaema serratum*)(50-100、緑、北海道から九州)[愛知県] 2
 13217-B ミツバテンナンショウ(小球)(*Arisaema ternatipartitum*)(40、紫褐色、静岡四国九州) 32
 13219-1B ウラシマソウ(斑入)(小球)(*Arisaema thunbergii* ssp. *urashima*)(40、黒紫) 72
 13219-3B ウラシマソウ(赤花)(小球)(*Arisaema thunbergii* ssp. *urashima*)(40、北海道から九州、日本固有種) 72

- 13219-B1 ウラシマソウ(小~中球)(*Arisaema thunbergii* ssp. *urashima*)(40、暗紫、北海道から九州、日本固有種) 86
- 13220-B1 ウラシマソウ(素心)(小球)(*Arisaema thunbergii* ssp. *urashima* 'Green form')(40、緑) 72
- 13290 ミズバショウ(*Lysichiton camtschatcense*)(60-100、白、北海道から中部、湿地)[乾燥種子] 21
- 13305 オオハンゲ(*Pinellia tripartita*)(20-50、緑に帯紫、本州中部から沖縄) 2
- 13305-B オオハンゲ(小球)(*Pinellia tripartita*)(20-50、緑に帯紫、本州中部から沖縄) 2
- 【シソ科】-----
- 14525 タイマツバナ(*Monarda didyma*)(100、赤紫、北アメリカ、ベルガモット、園芸品種が多い) 2
- 13431 カワミドリ(*Agastache rugosa*)(40-100、淡青紫穂状花、山地の草原、北海道から九州) 90
- 13493 コムラサキ(*Callicarpa dichotoma*)(50-200、紫実、葉柄と花柄の位置がわずかずれている) 13
- 13494 シラタマコシキブ(シロミノコムラサキ)(*Callicarpa dichotoma* var. *albi-fructus*)(100-200、白、白実、日本中国) 13
- 14201 カリガネソウ(*Caryopteris divaricata*)(30-100、青紫、全草に特有の臭気、北海道から九州) 2,15,22,83
- 14202 カリガネソウ(桃)(*Caryopteris divaricata* pink)(30-100、桃) 90
- 14204 ダンギク(*Caryopteris incana*)(70-80、白、青、紫、絶滅危惧Ⅱ類) 31
- 14204-1 ダンギク(ピンク)(*Caryopteris incana*)(70-80、ピンク) 2,28
- 14205 シロバナダンギク(*Caryopteris incana* f. *candida*)(70-80、白、青、紫、絶滅危惧Ⅱ類) 15,31
- 14241 クルマバナ(*Clinopodium chinense* ssp. *grandiflorum* var. *parviflorum*)(20-80、薄い紫、北海道から九州) 90
- 14270 シモバシラ(*Collinsonia* (*Keiskea*) *japonica*)(40-70、白、初冬、立ち枯れた茎の根元に霜柱状の氷柱が出来る。) 2,29
- 14280 ムシャリンドウ(*Dracocephalum argunense*)(10-20、青紫、北海道から中部、絶滅危惧Ⅱ類) 3,33,83,85,90
- 14281 ムシャリンドウ(白)(*Dracocephalum argunense* "Album")(10-20、白、北海道から中部、絶滅危惧Ⅱ類) 90
- 14309 ニシキコウジュ(*Elsholtzia splendens*)(15-50、紫、一年草、1992年初めて同定、長野県東部のみ自生) 27
- 14374 アキチョウジ(*Isodon longitubus*)(60-90、青、長野以西) 2
- 14440 メハジキ(*Leonurus japonicus*)(50-100、淡紅紫、2年草) 81
- 14441 キセワタ(*Leonurus macranthus*)(60-100、淡紅紫、絶滅危惧Ⅱ類) 78
- 14461 ミカエリソウ(*Leucosceptum stellipilum*)(40-100(小低木)、淡紅色、福井県以西) 32
- 14635 ミヤマウツボグサ(チシマウツボグサ?)(*Prunella vulgaris* f. *aleutica*)(20-30、青紫、匍匐枝は出さない、中部以北から北海道) 8
- 14636 ウツボグサ(*Prunella vulgaris* ssp. *asiatica*)(20、青、北海道から沖縄) 2,3,79
- 14636-1 ウツボグサ(桃花)(*Prunella vulgaris* ssp. *asiatica*)(20、桃、北海道から沖縄)[日本自生種] 78
- 14637 ミヤマウツボグサ(*Prunella vulgaris* ssp. *asiatica* var. *aleutica*)(10-20、赤紫、葉柄がある、本州中部以北北海道) 90
- 14700-W (W)キバナアキギリ(*Salvia nipponica*)(20-30、黄、本州から九州)[東京都] 80
- 14711 ハルノタムラソウ(*Salvia ranzaniana*)(10-20、白、日本固有種、紀伊四国九州) 3
- 14759 タツナミソウ(*Scutellaria indica*)(20-30、紫、東北地方南部から九州、低山) 5,6
- 14759-1 タツナミソウ(濃色、矮性)(*Scutellaria indica*)(20-30、紫、東北地方南部から九州、低山) 35
- 14760 タツナミソウ(白)(*Scutellaria indica* 'Alba')(20-30、白、東北地方南部から九州、低山) 15
- 14768 シソバタツナミ(シソバタツナミソウ)(*Scutellaria laeteviolacea*)(10-15、青紫花、東北地方南部から九州) 15
- 【シュウカイドウ科】-----
- 14911 シュウカイドウ(*Begonia grandis*)(70、赤、耐寒性ある、野生化している、中国大陸、マレー半島) 80
- 【シュロソウ科】-----
- 14921 シライトソウ(*Chionographis japonica*)(20-40、白、秋田から九州、山地) 1,3
- 14921-1 コシキジマシライトソウ(通称)(*Chionographis japonica*)(鹿児島(こしき)島の林床に自生 普通のシライトソウより葉がしっかりしていて花付も良い) 26
- 14921-W (W)シライトソウ(*Chionographis japonica*)(20-40、白、秋田から九州、山地)[愛知県] 2
- 14926 サイシュウトウシライトソウ(通称)(*Chionographis* sp.)(10-20、白)[種子交換会で精製、ゴミ多い] 26

- 14947 ヤクシマショウジョウバカマ(*Helonias (Heloniopsis) orientalis* var. *yakusimensis*)(ツクシショウジョウバカマの矮性種、屋久島固有種)[乾燥種子] 13
- 14996 オオバナノエンレイソウ(*Trillium kamtschaticum*)(白、本州北部北海道)[乾燥種子] 13
- 15043 アオヤギソウ(*Veratrum maackii* var. *maackioides* f. *virescens*) 13
- 【スイカズラ科】-----
- 15294 クナウティア アルベンシス(*Knautia arvensis*)(50-80、青紫) 78
- 15420-1 マツムシソウ(白)(*Scabiosa japonica*)(50-90、白、通常開花すると枯れる。北海道から九州、草原) 85
- 15420-W (W)マツムシソウ(*Scabiosa japonica*)(50-90、淡青紫、通常開花すると枯れる。北海道から九州、草原)[長野県] 78
- 15421 エゾマツムシソウ(*Scabiosa japonica* var. *acutiloba*)(20-50、青紫、東北北部から北海道) 19
- 15424 ソナレマツムシソウ(*Scabiosa japonica* var. *littoralis*)(10-30、青紫、多年草、関東、海岸、絶滅危惧Ⅱ類) 18,71,85
- 【ズイナ科】-----
- 15522 コバノズイナ(ヒメリヨウブ)(*Itea virginiana*)100-200、白、落葉低木、南北アメリカ) 24,26
- 【スイレン科】-----
- 15535 コウホネ(*Nuphar japonicum*)(20-60、黄、水生、北海道から九州) 2
- 15538 ベニオグラコウホネ(*Nuphar oguraensis* var. *akiensis*)(多年生の浮葉植物、黄、広島県で発見)[少量] 32
- 【ススキノキ科】-----
- 15615 ゼンテイカ(ニッコウキスゲ)(エゾカンゾウ)(*Hemerocallis dumortieri* var. *esculenta*)(50-70、黄、北海道から中部、山地、亜高山) 17,32,83,90
- 【スベリヒユ科】-----
- 15696 ハゼラン(サンジソウ、ハナビグサ)(*Talinum crassifolium*)(15-30、桃小花、1年草、野生化、南米原産) 24
- 【スマレ科】-----
- 15728 アリアケスマレ(*Viola betonicifolia* var. *albescens*)(白地に紅紫、紫の紫状、本州から九州、朝鮮・中国) 78
- 15765-1 ヒゴスマレ(熊本紅)(*Viola chaerophylloides* var. *sieboldiana*) (丸花、紅すじ、選抜種) 31
- 15765-3 ヒゴスマレ(素心)(*Viola chaerophylloides* var. *sieboldiana*) (青軸) 20,31
- 15767-1 ヒラツカスマレ(ヒゴ×エイザン)(通称ウスベニヒゴスマレ)(*Viola chaerophylloides* var. *sieboldiana* x *eizanensis*)(濃淡の紅が入る。) 2
- 15767-2 ヒラツカスマレ(ヒゴ×エイザン、白)(*Viola chaerophylloides* var. *sieboldiana* x *eizanensis*)(白) 15
- 15798 ツクシスマレ(*Viola diffusa* var. *glabella*)(淡い薄紫、開花株の寿命は短い、九州南部から南西諸島) 78
- 15803 エイザンスミレ(*Viola eizanensis*)(10-20、淡紅から濃紅紫、芳香、葉は深く切れ込む、本州・四国・九州) 31,78,83
- 15803-1 エイザンスミレ(黄白掃斑)(*Viola eizanensis*) 20
- 15805 ヒトツバエゾスマレ(*Viola eizanensis* var. *simplicifolia*)(白、淡紅紫、エイザンスミレに似る、関東中部、四国) 32
- 15825 タチツボスマレ(*Viola grypoceras*)(10、淡紫に紫の条が入る、変異が多い、日本全国) 2
- 15825-12 タチツボスマレ(斑入り)(*Viola grypoceras*) 78
- 15851 アオイスミレ(*Viola hondoensis*)(5-10、白紫、落葉樹林下、日本全国) 20,78
- 15855 ヒメスマレ(*Viola inconspicua* ssp. *nagasakiensis*)(濃紫、唇弁と側弁に紫条が入る。微香、低地) 32,78
- 15858 コスマレ(*Viola japonica*)(淡桃、淡紫、北海道南西部から九州まで) 32,78
- 15858-6 コスマレ(紫)(*Viola japonica*)(濃い紫、) 78
- 15858-7 コスマレ(ハグロタイプ)(*Viola japonica*) 32
- 15860-1 シロバナツクシコスミレ(斑入り)(*Viola japonica* f. *albida*)(白、コスミレの白花、シロバナコスミレ(俗名)) 32
- 15870 ケマルバスミレ(マルバスミレと呼ばれる)(*Viola keiskei* f. *glabra*)(白、唇弁に紫条が入る、青森から屋久島) 78
- 15871 シレトコスミレ(*Viola kitamina*)(5-10、白中央部黄、北海道知床半島のみ分布) 13
- 15887 マキノスマレ(*Viola makinoi*)(赤紫、シハイスミレの変種、東日本に分布) 32
- 15888 スミレ(*Viola mandshurica*)(通常濃赤紫、唇弁に紫条が入る。日本全土) 18

- 15908 アツバスマレ「二色アツバスマレ」(*Viola mandshurica* var. *triangularis* f. *bicolor*)(10、白・紫) 31,78
 15909 ニイジマスマレ(*Viola mandshurica* var. *triangularis* f. *nijimensis*)(10、白、東京都原産) 9
 15929 ニオイタチツボスマレ(*Viola obtusa*)(濃紫、濃紅紫、中央部白くぬける。北海道西南部から九州) 78
 15943 ナガバナタチツボスマレ(*Viola ovato-oblonga*)(花が終わると花茎は30にもなる、根出葉と茎葉が異なるのでタチツボスマレと区別する)[オトメ型] 78
 15990 ナガハシスマレ(*Viola rostrata* var. *japonica*)(紫紅から淡紫、北海道から鳥取日本海側) 2
 16031 ビオラ チバウディエリ(タデスマレ)(*Viola thibaudieri*)(特定国内希少種、絶滅危惧 I B類) 83
 16039 ヒナスミレ(*Viola tokubuchiana* var. *takedana*)(淡ピンク、白、細かい紅条が入る。北海道南部から九州中部) 32
 16040 シロバナヒナスミレ(*Viola tokubuchiana* var. *takedana* f. *albiflora*)(白) 78
 16042 フイリヒナスミレ(*Viola tokubuchiana* var. *takedana* f. *variegata*)(淡ピンク、白、細かい紅条が入る、斑の入り方は多様) 15,32
 16069 フイリシハイスミレ(*Viola violacea* f. *versicolor*)(紅紫、葉脈の沿って白い斑が入る、本州四国九州) 32
 16069-1 ハグロシハイスミレ(俗称)(*Viola violacea* f. *versicolor*)(葉黒紫背莖) 32
 16074 ベニバナナンザンスミレ(俗称)(*Viola* x '*Benibananzan*')(エイザンスミレの園芸品種) 2
 16079 ヘイリンジスマレ(*Viola* x *hiyamae*)(12、スマレ色) 18
 16087 シロノジスマレ(*Viola yedoensis* f. *albescens*)(白) 2
 -----【セリ科】-----
 16151-W (W)ノダケ(*Angelica decursiva*)(80-150、暗紫、関東以西九州)[山形県] 32
 16243 ミシマサイコ(*Bupleurum scorzoneraefolium* var. *stenophyllum*)(30-50、黄、薬草、本州四国九州、絶滅危惧 II 類) 83
 -----【センリョウ科】-----
 16520 センリョウ(*Sarcandra glabra*)(50-100、赤実、関東地方から沖縄) 2
 16520-W (W)センリョウ(*Sarcandra glabra*)(50-100、黄、赤実、関東地方から沖縄)[愛知県] 2
 -----【タコノアシ科】-----
 16525 タコノアシ(*Penthorum chinense*)(50-70、黄緑。湿地、関東以西九州) 9,73,78
 -----【タデ科】-----
 16555 クリンユキフデ(*Bistorta sufflita*)(20-50、白、岩手以南、冷温帯の山地) 21
 16581 ソバ(*Fagopyrum esculentum*)(50-80、白) 4
 16617 ヒメタデ(*Persicaria erecto-minor*)(5-15、淡紅、草地川岸、絶滅危惧 II 類) 35
 16620 ミズヒキ(*Persicaria filiforme*)(30-50(地植え)、赤白、北海道から南西諸島) 2,13
 16620-1 ミズヒキ(混合、赤、白、桃)(*Persicaria filiforme*) 35
 16621-2 ミズヒキ(斑入り、矢印マークの斑ではない)、白花(*Persicaria filiforme* '*Variegata*') 35
 16620-1W (W)ミズヒキ(赤花)(*Persicaria filiforme*)(30-50(地植え)、赤白、北海道から南西諸島)[愛知県] 2
 16622 ギンミズヒキ(*Persicaria filiformis* f. *albiflora*)(30-50(地植)、15(鉢)、白、多年草) 2
 16653 イシミカワ(*Persicaria perfoliata*)(つる性の一年草 藍色の実が美しい) 15
 16667 アイ(通称タデアイ/アイタデ)(*Persicaria tinctoria*)(30、藍染めの染料の原料) 9,18,28
 16667-1 アイ(通称タデアイ/アイタデ)(白)(*Persicaria tinctoria*)(30、藍染めの染料の原料) 9
 16667-2 マルバアイタデ(俗称、流通名か)(*Persicaria tinctoria*?) 35
 -----【チシマゼキショウ科】-----
 16816 ハナゼキショウ(*Tofieldia nuda* var. *nuda*)(20、白) 29
 -----【ツツジ科】-----
 16977-W (W)チチブドウダン→ベニドウダン(*Enkianthus cernuus* f. *rubens*)(シロドウダンの紅花品種、関東)[岐阜県] 1
 17034 シラタマノキ(*Gaultheria miqueliana*)(10-30、白実、小低木、中部以北、亜高山帯、草地) 13
 17142-W (W)ツガザクラ(*Phyllodoce nipponica*)(10-20、薄いピンク、本州から四国、高山の岩場)[群馬県] 82
 17181 ムラサキヤシオツツジ(*Rhododendron albrechtii*)(100-200、赤紫、中部以北から北海道日本海側) 90
 -----【ツツラフジ科】-----
 17422-W (W)アオツツラフジ(*Cocculus trilobus*)(300以上、薄黄～白、白実から変化青紫実、有毒、北海道から沖縄)[山形県] 32
 17450 アオカズラ(*Sabia japonica*)(別名ルリビョウタン、ツル、落葉、黄花、緑→青実、絶滅危惧 I B類) 35

-----【ツバキ科】-----

- 17511 ナツツバキ(*Stewartia pseudo-camellia*)(-1000、落葉中高木、白、一日花、宮城以西の本州、四国、九州) 13

-----【ツククサ科】-----

- 17549 ツククサ(斑入、)(*Commelina communis variegated leaf*)(60、)[斑入りの詳細不明] 10
 17549-E ツククサ(斑入、黄縞斑)(*Commelina communis variegated leaf*)(60、) 20
 17552 メガネツククサ(流通名)(*Commelina communis white fringe fl.*)(白の覆輪) 4
 17570 ヤブミョウガ(*Pollia japonica*)(50-60、白小花、関東から九州) 2,30
 17570-1 ヤブミョウガ(斑入り)(*Pollia japonica*)(50-60、白小花、関東から九州) 27
 17570-W (W)ヤブミョウガ(*Pollia japonica*)(50-60、白小花、関東から九州)[愛知県] 2

-----【ツリフネソウ科】-----

- 17594 キツリフネ(*Impatiens noli-tangere*)(40-80、黄、一年草、北海道から九州) 2
 17598 ツリフネソウ(*Impatiens textori*)(50-80、赤紫、一年草、日本各地) 2,15
 17599 ツリフネソウ(白)(*Impatiens textori 'Alba'*)(30、白) 2,32,35
 17599-W (W)ツリフネソウ(白)(*Impatiens textori 'Alba'*)(30、白)[新潟県] 80

-----【トウダイグサ科】-----

- 17708 ホルトソウ(*Euphorbia lathyris*)(緑黄、1-2年草、ヨーロッパ原産) 9

-----【ナス科】-----

- 17940 オオセンナリ(通称クロホオズキ)(*Nicandra physaloides*)(50-100、薄紫、1年草、南アメリカ、帰化植物) 28
 17970 ホオズキ(*Physalis alkekengi var. frachetii*)(60、白) 2
 17973 センナリホオズキ(*Physalis pubescens*)(40-60、青、一年草、南アメリカ原産、野生化している) 84
 18002 ヒヨドリジョウゴ(*Solanum lyratum*)(ツル、秋に赤い実、山野、全国) 9
 18009 フユサンゴ(*Solanum pseudocapsicum*)(半耐寒性 小低木、実は有毒) 35

-----【ナデシコ科】-----

- 18055 カトウハコベ(*Arenaria katoana*)(10-15、白、東北から北海道、高山帯、蛇紋岩地域、絶滅危惧Ⅱ類) 13
 18190 ハマナデシコ(フジナデシコ)(*Dianthus japonicus*)(15-40、濃桃、本州から沖縄、海岸) 2,18,71
 18191 シロバナハマナデシコ(*Dianthus japonicus f. albiflorus*)(15-40、白) 15,18
 18193 ヒメハマナデシコ(*Dianthus kiusianus*)(15-30、ピンク、和歌山愛媛、沖縄まで、海岸、日本固有種) 85
 18232 シナノナデシコ(*Dianthus shinanensis*)(20、赤紫、本州中部、荒地) 18
 18233 シナノナデシコ(白)(*Dianthus shinanensis white fl.*)(20、白) 18
 18246 エゾカワラナデシコ(*Dianthus superbus*)(30-50、ピンク、苞は2対、萼片の長さは2-3でカワラナデシコより短い、本州以北) 13,19
 18251 カワラナデシコ(*Dianthus superbus var. longicalycinus*)(20-50、桃、萼片の長さは3-4でエゾカワラナデシコより長い、本州から九州沖縄) 2,5,85
 18251-6 カワラナデシコ(濃色)(*Dianthus superbus var. longicalycinus*)(20-50、濃い桃) 1
 18258 タカナデシコ(シモフリナデシコ)(*Dianthus superbus var. speciosus*)(15、桃、エゾカワラナデシコの高山型、本州以北) 25,85
 18275 イセナデシコ(*Dianthus x isensis*)(ピンク(花卉が細裂して垂れ下がる)、セキチクとサツマナデシコの交配選抜種) 26
 18444 スイセンノウ(フランネルソウ)(*Silene (Lychnis) coronaria*)(60、淡紅、南ヨーロッパ原産) 2,87
 18452 ガンピ(ガンピセンノウ)(*Silene (Lychnis) coronata*)(30-40、朱橙色) 85
 18465 リクニス フロス-ジョビス ペツギー(*Silene (Lychnis) flos-jovis nana 'Peggy'*)(20、ピンク、園芸種、俗称として羽衣センノウ) 90
 18472 フシグロセンノウ(*Silene (Lychnis) miqueliana*)(30-70、橙赤、日本固有種、関東から九州) 85,90
 18472-W (W)フシグロセンノウ(*Silene (Lychnis) miqueliana*)(30-70、橙赤、日本固有種、関東から九州)[長野県] 76
 18472-W1 (W)フシグロセンノウ(*Silene (Lychnis) miqueliana*)(30-70、橙赤、日本固有種、関東から九州)[山梨県] 80
 18478 マツモトセンノウ(ツクシマツモト)(*Silene (Lychnis) sieboldii*)(30-40、紅、一般に流通するのは葉や茎に赤が混じらないツクシマツモト) 18,90
 18478-1 マツモトセンノウ(ツクシマツモト)(烏葉)(*Silene (Lychnis) sieboldii*)(30-40、) 90

- 18484 エンビセンノウ(*Silene (Lychnis) wilfordii*)(40、赤、北海道の一部、埼玉長野、絶滅危惧Ⅱ類)[少量] 32
- 18525 ムシトリナデシコ(*Silene armeria*)(40-70、桃、南ヨーロッパ原産、北海道から九州) 79
- 18529 ナンバンハコベ(*Silene baccifera* var. *japonica*)(ツル状に匍匐、白、北海道から九州、山野) 81
- 18595 オオビランジ(*Silene keiskei*)(10-15、赤紫、関東) 78
- 18597 ツルビランジ(*Silene keiskei* f. *procumbens*)(這性、濃いピンク、絶滅危惧種ⅠA類) 90
- 18628 サクラマンテマ(*Silene pendula*)(60以下、桃、帰化植物、地中海沿岸) 79,83
- 18665 シレネ ウニフローラ(イソマンテマ)(*Silene uniflora*)(10-30、白、ヨーロッパの海岸)[別名ホテイマンテマ] 25
- 18670 タカネマンテマ(*Silene uralensis*)(10-20、白、南アルプス高山帯、絶滅危惧ⅠA類) 7,13
- 18732-1 シコタンハコベ(斑入り)(*Stellaria ruscifolia*)(5、白、絶滅危惧Ⅱ類) 13
- 【ニシキギ科】-----
- 18772 ニシキギ(*Euonymus alatus*)(200-300、薄緑、落葉低木、赤実、北海道から九州) 2,32
- 18776 コマユミ(*Euonymus alatus* f. *stiatu*s)(100-300、薄緑、落葉低木、赤実、北海道から九州) 23,84
- 18790 アメリカマユミ(別名イガグリマユミ)(*Euonymus hamiltonianus*)(100-300、落葉低木、耐寒性あり、北アメリカ) 32
- 18806 ツリバナ(*Euonymus oxyphyllus*)(100-400、淡緑、赤実、落葉低木、北海道から九州、山地) 2
- 18812 マユミ(*Euonymus sieboldianus*)(100-400、淡緑、赤実、落葉低木、雌雄異株、雌株だけで種子が出る、北海道から九州) 18
- 18812-W (W)マユミ(*Euonymus sieboldianus*)(100-400、淡緑、赤実、落葉低木、雌雄異株、雌株だけで種子が出る、北海道から九州)[山形県] 32
- 18836 ウメバチソウ(*Parnassia palustris*)(10-50、白、山地の湿地、北海道から九州) 13
- 18839-1 赤花コウズウメバチソウ(*Parnassia palustris* var. *multiseta*)(10-50、ピンク、神津島地域種) 6
- 18840 エゾウメバチソウ(*Parnassia palustris* var. *palustris*)(10、白、亜高山帯から高山帯、日当たりがよく、やや湿った草地、北海道から九州) 13
- 18841 アカバナウメバチソウ(*Parnassia palustris* var. *palustris*)(10-15、薄い紅、耐暑性弱い、東北で発見か) 13
- 【ハナシノブ科】-----
- 19354 ハナシノブ(*Polemonium kiushianum*)(30-50、濃い紫、特定国内希少種、絶滅危惧ⅠA類) 10,21,85,90
- 19354-E ハナシノブ(阿蘇山由来)(*Polemonium kiushianum*)(30-50、濃い紫、特定国内希少種、絶滅危惧ⅠA類) 90
- 【ハマウツボ科】-----
- 19420 ナンバンギセル(*Aeginetia indica*)(20、赤紫、北海道から沖縄、イネ科の他ミヨウガなどにも寄生) 2,11,20
- 19560 コシオガマ(*Phtheirospermum japonicum*)(30、桃、低地性、半寄生(特定の植物はない)、北海道から九州) 35
- 19561 シロバナコシオガマ(*Phtheirospermum japonicum* f. *albiflorum*)(20-70、白、一年草、半寄生、北海道から九州) 35
- 【バラ科】-----
- 19612 キンミズヒキ(黄金葉)(*Agrimonia pilosa*) 35
- 19613-2 キンミズヒキ(斑入り)(*Agrimonia pilosa* var. *japonica*) 35
- 19630 アメリカザイフリボク(ジューンベリー)(*Amelanchier canadensis*)[保湿管理] 13
- 19687 オオサンザシ(*Crataegus pinnatifida*)(落葉高木、白、赤実、中国北部から東シベリア)[果実の重さにバラツキあり] 82
- 19770 オオダイコンソウ(*Geum aleppicum*)(30、黄、中部以北北海道、山地) 2
- 19782 ダイコンソウ(*Geum japonicum*)(30-50、濃黄、花径3、北海道から九州) 79
- 19782-1 ダイコンソウ(斑入り)(*Geum japonicum*)(30-50、濃黄、花径3) 87
- 19940 ツチグリ(*Potentilla discolor*)(5-10、黄、西日本の山地、絶滅危惧Ⅱ類) 2
- 19970 ユウバリキンバイ(*Potentilla matsumurae* var. *yuparensis*)(10-30、黄、絶滅危惧ⅠB類、交換会に提供される種は別種の可能性) 18,25
- 19971 チシマキンバイ(*Potentilla megalantha*) (10-20、黄、株全体に毛が多い、北海道) 13
- 20125 シロヤマブキ(*Rhodotypos scandens*)(100、一重白、小作りには多剪定、) 3,26
- 20137 カラフトイバラ(*Rosa davurica*)(150-200、ピンク、北海道長野群馬) 10
- 20143 サンショウバラ(*Rosa hirtula*)(100-500、ピンク、富士箱根地方、絶滅危惧Ⅱ類)[保湿種子] 90

- 20143d サンショウバラ(*Rosa hirtula*)(100-500、ピンク、富士箱根地方、絶滅危惧Ⅱ類) 30
 20152 タカネバラ(*Rosa nipponensis*)(100-200、赤、日本固有種、中部山岳部から四国剣山など) 10
 20152-1 タカネバラ(白)(*Rosa nipponensis*)(100-200、白、日本固有種、中部山岳部から四国剣山など) 10
 20159 シロバナハマナス(*Rosa rugosa* f. *alba*)(100-150、白、北海道、南は茨城、島根)[保湿管理] 13
 20265 ワレモコウ(*Sanguisorba officinalis*)(30-100、赤、紫、北海道から九州) 2,18,74
- 【ヒガンバナ科】-----
- 20871 ノトスコルドム ボナリエンセ(*Nothoscordum bonariense*)(30、白) 6
 20450-1 ステゴビル(薄いピンク花)(*Allium* (*Caloscordum*) *inutile*)(20、薄ピンク、絶滅危惧Ⅱ類)[白もでる] 32,77
 20600 アリウム タングチクム(*Allium tanguticum*)(20、青紫、中国南西部) 78
 20652-B フリーシア ムイリー(小球)(*Freesia* x *muirii*)(5-15、白にほんのり黄のスポット) 90
 20670 ハブラントス アンダーソニー(*Habranthus andersonii*)(15-25、橙) 6
 20758 キツネノカミソリ(*Lycoris sanguinea*)(30-50、橙、北海道から九州) 2
 20761 ムラサキキツネノカミソリ(*Lycoris sprengeri*)(30-50、ピンク、中国雲南省) 32
 20841 ナルキスス セロチヌス(*Narcissus serotinus*)(白、秋咲き) 4,90
 20903 サフランモドキ(*Zephyranthes carinata* Herb)(30、淡いピンク) 2,6
 20904 ゼフィランテス キトリナ(*Zephyranthes citrina*)(50、黄、半耐寒性) 2
 20915 ゼフィランテス リンドレヤナ(*Zephyranthes lindleyana*)(20、オレンジ?(淡桃)) 25
- 【ヒユ科】-----
- 21115 ノゲイトウ(*Celosia argentea*)(50-100、淡紅→白、一年草、熱帯アジア原産、関東以西で野生化) 20
- 【ヒルガオ科】-----
- 21200 マルバルコウ(マルバルコウソウ、ツタノハルコウ)(*Ipomoea* (*Quamoclit*) *coccinea*)(ツル、濃橙、一年草、中央アメリカ原産、帰化植物) 80
 21201 マルバルコウ(黄)(*Ipomoea* (*Quamoclit*) *coccinea* Yellow fl.)(黄、つる性、) 27
 21207 アサガオ(茎なし)(*Ipomoea* (*Quamoclit*) *nil* very short type)(15、濃ピンク白縁) 2
- 【フウロソウ科】-----
- 21315 シロバナノチシマフウロ(*Geranium erianthum* f. *leucanthum*)(15、白、チシマフウロの白花種) 19
 21319 タカネグンナイフウロ(*Geranium eriostemon* var. *reinii* f. *onoei*)(30-50、青紫、本州中部、亜高山帯から高山帯) 90
 21345-3 ゲンノショウコ(混合)(*Geranium nepalense* var. *thunbergii*)(30-50、赤白、北海道から沖縄) 2
 21410 アサマフウロ(*Geranium soboliferum*)(30-50、赤紫濃い、茎直立する) 16
- 【ブドウ科】-----
- 21802-1 アメリカツタ(バージニアアツタ)(斑入り)(*Parthenocissus quinquefolia* 'Variegatus')(落葉低木、ツル、アメリカ~メキシコ原産) 6
- 【ベンケイソウ科】-----
- 21940 ヒダカミセバヤ(*Hylotelephium caudicola*)(5-15、赤、葉はミセバヤより縦長、北海道の固有種) 1
 21942 ベンケイソウ(*Hylotelephium erythrostictum*)(30-50、淡い紅、本州中北部から九州、中国原産) 32
 21947 ミセバヤ(*Hylotelephium sieboldii*)(40、淡紅、絶滅危惧ⅠB類) 2
 21948 エッチュウミセバヤ(*Hylotelephium sieboldii* var. *ettyuense*)(10-20、紅、富山県特産) 90
 22029 テカリダケキリンソウ(*Sedum aizoon* var. *floribundum* f. *tekaridake*)(10、黄、テカリソウの地域変異種とされる) 90
 22036 セダム 'バートラムアンダーソン' (*Sedum* 'Bertram Anderson')(15、赤紫、低温期葉は黒紫色に、ミセバヤの改良種) 90
- 【ホシクサ科】-----
- 22163 オオホシクサ(*Eriocaulon buergerianum*)(15-30、白、一年草、湿地、本州から沖縄) 78
 22167-1 イトイヌノヒゲ(大輪種)(*Eriocaulon decemflorum* var. *nipponicum*)(5-30、白、一年草、北海道から九州、湿地) 78
 22189 シラタマホシクサ(*Eriocaulon nudicuspe*)(15-40、白、1年草、静岡愛知三重、絶滅危惧Ⅱ類) 18,26
 22193 クロホシクサ(*Eriocaulon parvum*)(10-20、黒藍、一年草、本州から九州、絶滅危惧Ⅱ類) 26,73,78
 22207 ホウキボシイヌノヒゲ(*Eriocaulon* sp.)(学名は未定、20-5、白、一年草、湿地、宮崎県の絶滅危惧ⅠA類) 78
- 【ボタン科】-----

- 22233 ヤマシャクヤク(*Paeonia japonica*)(30-50、白、関東から九州) 2,13,16,33,75,78
- 22235-1 シャクヤク(パエオニア ラクティフロラ)園芸種のセルフ(*Paeonia lactiflora*)(70-80、)[親株は赤、一重] 2
- 22235-2 シャクヤク(パエオニア ラクティフロラ)園芸種(*Paeonia lactiflora*)(70-80、)[親株は白、一重] 2
- 22247 ベニバナヤマシャクヤク(*Paeonia obovata*)(40-50、赤 果皮を取って播種、2年目に発芽、北海道から九州、絶滅危惧Ⅱ類) 16,33,73,75,83
- 22259-1 ボタン(園芸種のセルフ1)(*Paeonia suffruticosa*)[親株はピンク] 2
 -----【マーティニア科】-----
- 22285 ツノゴマ(*Proboscidea louisianica*)(メキシコ原産)[硬実種子のため種皮を削ったり、水に浸漬する] 2
 -----【マタタビ科】-----
- 22290-1 一寸サルナシ(矮性タイプ)(*Actinidia arguta*) 32
 -----【マメ科】-----
- 22440-1 一寸ネムノキ(*Albizia julibrissin*)(矮性種、四季咲き品種) 32
- 22543 シュミットソウ(*Astragalus sachalinensis*)(15-20、ピンク、樺太) 90
- 22548 ゲンゲ(通称:レンゲ、レンゲソウ)(*Astragalus sinicus*)(25、赤、播種は秋の彼岸ごろ(関東標準)) 35
- 22570 ムラサキセンダイハギ(*Baptisia australis*)(70-120、青紫、北アメリカ原産) 3
- 22640 ハナズオウ(ハナスオウ)(*Cercis chinensis*)(300、紅、中国原産) 2,4
- 22695 クリトリア(チョウマメ)(*Clitoria ternatea*)(ツル、青紫、熱帯性) 2,4
- 22722 タヌキマメ(*Crotalaria sessiliflora*)(40、青、一年草、本州から沖縄) 9,11,15
- 22770 フジカンゾウ(*Desmodium oldhamii*)(50-150、赤、本州から九州) 32
- 22944 コマツナギ(白)(*Indigofera pseudotinctoria white fl.*)(80-150、落葉小低木、白) 30
- 23204 レブンソウ(*Oxytropis megalantha*)(10-20、濃赤紫、絶滅危惧ⅠB類) 11
- 23322 タンキリマメ(*Rhynchosia volubilis*)(ツル、黄、関西以西沖縄まで、トキリマメに比べて葉の下半分の巾が狭い) 2,9
- 23322-W (W)タンキリマメ(*Rhynchosia volubilis*)(ツル、黄、関西以西沖縄まで、トキリマメに比べて葉の下半分の巾が狭い)[愛知県] 2
- 23503 ナンテンハギ(白)(*Vicia unijuga white fl.*)(30-50、白) 34
- 23530 ヤマフジ(*Wisteria brachybotrys*)(ツル、白、日本固有種、本州西部から九州) 26
 -----【ミカン科】-----
- 23590 マツカゼソウ(*Boenninghausenia japonica*)(40、白、宮城以南から九州) 26
- 23590-W (W)マツカゼソウ(*Boenninghausenia japonica*)(40、白、宮城以南から九州)[愛知県] 2
 -----【ミズアオイ科】-----
- 23710 ミズアオイ(*Monochoria korsakowii*)(花系30-70、青、一年草、水田・沼地、常時水要) 2
 -----【ミズキ科】-----
- 23755 サンシュユ(*Cornus (Benthamedia) officinalis*)(落葉小高木、黄、日本原産ではない中国朝鮮から江戸期に入る) 2
 -----【ミツガシワ科】-----
- 23850 イワイチヨウ(*Fauria crista-galli*)(白、湿原、本州中部以北北海道) 13
 -----【ミツバウツギ科】-----
- 23872 ミズネコノオ(*Eustellaris stellata*)(10-50、白淡紫、一年草、湿生植物) 78
 -----【ムクロジ科】-----
- 24080 フウセンカズラ(*Cardiospermum halicacabum*)(ツル、白、一年草) 2,21
 -----【ムラサキ科】-----
- 24271 ムラサキ(*Lithospermum erythrorhizon*)(40-70、白、北海道から九州、交雑種に注意、日本ムラサキは、花が白、大きさが1cmと大きい、根は全て赤い。絶滅危惧ⅠB類) 2
 -----【メギ科】-----
- 24440 サンカヨウ(*Diphylleia grayi*)(30-60、白、北海道から中部、山地)[20℃以下保湿管理] 70
- 24500-1 ナンテン(白、黄実)(*Nandina domestica*)(200-500、白、白、黄実、中国原産) 2
- 24511 ポドフィルム ヘキサンドルム(ヒマラヤハッカクレン)(*Podophyllum hexandrum*)(薄いピンク、赤実、溪谷の水辺の林床、明るい林床)[乾燥種子] 75
- 24513-2 ハッカクレン(♀白花×♂赤花)(斑入り)(*Podophyllum pleianthum*)[斑発現率不明] 17

- 24513-3 ハッカクレン(ミヤオソウ)(斑入り)(*Podophyllum pleianthum*)[斑発現率40%] 17
 24513-5 ハッカクレン(ミヤオソウ)(白花、斑入り)(*Podophyllum pleianthum*)(40、白)[乾燥種子、斑入りの発現性不明] 8
 24514 斑入りロッカクレン交配種(♂:*versipellis* ♀:*pleianthum*)(*Podophyllum pleianthum* x *versipellis*)[斑発現率不明] 17
 24520 トガクシショウマ(*Ranzania japonica*)(30-60、赤紫、白実、本州中部、北部、多雪地帯)[20°C以下保湿管理] 70,90

-----【モウセンゴケ科】-----

- 24551 ナガバノモウセンゴケ(*Drosera anglica*)(5以下、白、尾瀬原産、絶滅危惧II類) 16,32
 24563 モウセンゴケ(*Drosera rotundifolia*)(2、白、高山寒地、北海道から九州) 13
 24566 トウカイコモウセンゴケ(*Drosera tokaiensis*)(5以下、赤(花柄は10-20)、冬季も赤い葉、東海地方から近畿地方) 90
 24566-W (W)トウカイコモウセンゴケ(*Drosera tokaiensis*)(5以下、赤(花柄は10-20)、冬季も赤い葉、東海地方から近畿地方)[愛知] 2

-----【モクレン科】-----

- 24695 オオヤマレンゲ(*Magnolia seiboldii* ssp. *japonica*)(200-500、落葉低木、白、関東から九州) 83

-----【ヤマゴボウ科】-----

- 25000 ジュズサンゴ(*Rivina humilis*)(30、紅、耐寒性弱い、北アメリカ南部から南アメリカ) 20
 25000-1 ジュズサンゴ(ピンク実)(*Rivina humilis*)(30、ピンク実、耐寒性弱い、北アメリカ南部から南アメリカ) 20
 25000-2 ジュズサンゴ(濃赤実)(*Rivina humilis*)(30、濃赤実濃赤実、耐寒性弱い、北アメリカ南部から南アメリカ) 20
 25000-3 ジュズサンゴ(黄実)(*Rivina humilis*)(30、黄実、耐寒性弱い、北アメリカ南部から南アメリカ) 20
 25000-4 ジュズサンゴ(ダイダイ実)(*Rivina humilis*)(30、ダイダイ実、耐寒性弱い、北アメリカ南部から南アメリカ) 20

-----【ヤマノイモ科】-----

- 25026-B ヤマノイモ(ムカゴ)(*Dioscorea japonica*)(ツル、雌雄異株、北海道南西部から九州) 2
 25026-W (W)ヤマノイモ(*Dioscorea japonica*)(ツル、雌雄異株、北海道南西部から九州)[愛知県] 2
 25026-WB (W)ヤマノイモ(ムカゴ)(*Dioscorea japonica*)(ツル、雌雄異株、北海道南西部から九州)[愛知県] 2

-----【ユキノシタ科】-----

- 25301 ワタナベソウ(*Peltoboykinia watanabei*)(30、黄緑、四国九州の深山、絶滅危惧II類) 13,90
 25362 ジンジソウ(*Saxifraga cortusaefolia*)(20、白、薄桃、関東地方以西から九州まで) 23
 25379 ダイモンジソウ(*Saxifraga fordunei* var. *incislobata*)(10、白、関東以西九州まで) 2

-----【ユリ科】-----

- 25841-1 ウバユリ(紅花選抜種)(*Cardiocrinum cordatum*) 22
 25841-2 ウバユリ(羅紗葉)(*Cardiocrinum cordatum*) 17
 25841-W (W)ウバユリ(*Cardiocrinum cordatum*)(100-150、淡青白、地植え向き。一回結実型多年草、日本固有種、宮城より九州)[愛知県] 2
 25933 フリチラリア カムチャトケンシス アラスカ型(*Fritillaria camschatcensis* 'Alaskan form')(クロユリ(アラスカ型)) 32
 26215 ヤマユリ(*Lilium auratum*)(100-150、白黄、日本固有種、北海道から近畿) 2,83
 26215-2 ヤマユリ(八重)(*Lilium auratum*)(100-150、白黄、日本固有種、北海道から近畿)[山形産、雄蕊あり、花の芯に花弁が集まる] 32
 26223-B ノヒメユリ(スゲユリ)(*Lilium callosum*)(40、黄赤、絶滅危惧I B類)[実生小球] 90
 26235 ヒメユリ(*Lilium concolor* var. *partheneion*)(40、緋色~橙赤、東北南部から沖縄、絶滅危惧I B類) 80,81
 26256-B ササユリ(球根)(*Lilium japonicum*)(50-80、白~ピンク、日本固有種、中部から九州)[実生1-2年生、小球] 90
 26257 ジンリョウユリ(*Lilium japonicum* var. *abeianum*)(50-100、薄いピンク、絶滅危惧I B類) 73
 26260-B オニユリ(2倍体、無点花)(小球)(*Lilium lancifolium*) 90
 26260-1B オニユリ(♂オウゴンオニユリ × ♀無点花、どちらも2倍体オニユリ)(*Lilium lancifolium*)[実生2年生、小球] 90
 26260-EB オニユリ(3倍体、ムカゴ)(*Lilium lancifolium*)(40-80、朱、北海道から九州、中国原産) 74

- 26265 コオニユリ(*Lilium leichtlinii*) (80、橙、ムカゴは出来ない、北海道から九州)[枝分かれしやすいタイプ] 32
- 26274 ミヤマスカシユリ(*Lilium maculatum* var. *bukosanense*) (20-60、オレンジ、岩手茨城埼玉、絶滅危惧 I B類) 72
- 26275 ヤマスカシユリ(*Lilium maculatum* var. *monticola*) (葉が細く、茎に稜がない、橙、スカシユリが海岸に分布するが、山地に分布する、) 70
- 26297 リリウム フィリッピンセンセ(*Lilium philipinense*) (40-80、白、芳香、フィリッピン台湾) 23
- 26301 イトハユリ(*Lilium pumilum*) (40、黄赤) 90
- 26307-1 ヒメサユリ(白花種×ピンク普通種)(*Lilium rubellum*) [白のF1なので100%有色花、F2で白は分離] 70
- 26307-2 ヒメサユリ(白花種×ピンク普通種)のF2(*Lilium rubellum*) [白のF2なので、理論上25%は白に] 70
- 26310 カノコユリ(*Lilium speciosum*) (100-150、白からピンク、四国九州、絶滅危惧II類) 78,90
- 26310-1B カノコユリ(交配種白花♂×並花♀)(*Lilium speciosum*) [実生小球] 90
- 26430 ノモカリス アペルタ(*Nomocharis aperta*) (40-60、ピンクに濃紅斑) 12
- 26520 オオバタケシマラン(*Streptopus amplexifolius* var. *papillatus*) (50-100、白緑、中部以北から北海道)[保湿管理] 13
- 26546 ホトトギス(*Tricyrtis hirta*) (30-50、白地に赤紫斑点、日本固有種、北海道から九州) 2,83
- 26546-3 ホトトギス(斑入り)(*Tricyrtis hirta*) 90
- 26563 ジョウロウホトトギス(*Tricyrtis macrantha*) (トサジョウロウホトトギスともいう、黄、葉は茎を半分抱き込む、絶滅危惧II類) 90
- 26564 キイジョウロウホトトギス(*Tricyrtis macranthopsis*) (40-80、黄、葉は茎を抱き込んでいる、絶滅危惧II類) 78
- 26565 ヤマホトトギス(*Tricyrtis macropoda*) (30-50、白地に赤紫斑点、茎の頂部で枝分かれて花が咲く、花びらは強く反転、日本各地) 32,81
- 26568 チャボホトトギス(*Tricyrtis nana*) (10、黄、東海から屋久島) 78
- 26609-B ツリパ クルシアナ(小球)(*Tulipa clusiana*) (10-50、白赤、イラク北部～トルコ南部) 86

-----【ラン科】-----

- 26764 シラン(*Bletilla striata*) (30-40、紫、最も丈夫な野生ランの一つ) 2
- 26816-W (W)エビネ(ジエビネ)(*Calanthe discolor*) (30-50、白と茶色、山地、北海道西南部から九州)[愛知県] 2
- 27236 ミヤマウズラ(*Goodyera schlechtendaliana*) (10-30花茎、薄いピンク、冷温帯から亜熱帯の林下)[萼なし] 32
- 27236-W (W)ミヤマウズラ(*Goodyera schlechtendaliana*) (10-30花茎、薄いピンク、冷温帯から亜熱帯の林下)[山形県] 32
- 27352 コクラン(*Liparis nervosa*) (15、黒紫、茨城以南四国九州) 2
- 27440 フウラン(*Neofinetia falcata*) (10、白、本州中部以南、琉球、絶滅危惧II類) 2
- 27580 サギソウ(*Pecteilis radiata*) (20-30、白) 34
- 27657-B プレイオネ ベラビ「パープルサンドピッパー」(*Pleione Berapi* 'Purple Sandpiper') (赤紫、交配種) 12
- 27661-B プレイオネ キャプテン フック(*Pleione* 'Captein Hook') (白、濃ピンク) 12
- 27664-B プレイオネ フォルモサナ アルバ(タイリントキソウ白)(*Pleione formosana alba*) (白) 10
- 27666-B プレイオネ フォルモサナ「クレア」(*Pleione formosana* 'Clare') (白) 12
- 27667-B プレイオネ フォルモサナ セルレア選抜個体(*Pleione formosana* *Coerulea*) (薄い青) 12
- 27668-B プレイオネ フォルモサナ「オリエンタルグレス」(*Pleione formosana* 'Oriental Grace') (原種系) 12
- 27672-B プレイオネ グレーシア ピーク(*Pleione Glacier Peak*) (白花弁やや黄、交配種) 12
- 27676-B プレイオネ ジョルロー「ハーレクイン」(*Pleione Jorullo* 'Harlequin') (交配種) 12
- 27683-B プレイオネ ラカタ「キャメロット」(*Pleione Rakata* 'Camelot') (濃いピンク、交配種) 12
- 27684-B プレイオネ シャンタン「ドウカット」(*Pleione Shantung* 'Ducut') (交配種) 12
- 27688-B プレイオネ ストロンボリイ「ロビン」(*Pleione Stromboli* 'Robin') 12
- 27689-B プレイオネ トリマ「ムーヘン」(*Pleione Tolima* 'Moorhen') (交配種) 12
- 27692-B プレイオネ ボルトイニイ(*Pleione Voltolinii*) (ピンク紅) 12
- 27695-B プレイオネ タリエンセ(*Pleione x taliense*) (*bulbocodioides*と*yunnanensis*の交配種) 12
- 27696-B 雲南トキソウ(*Pleione yunnanensis*) (淡い紫、やや耐寒性あり、四川省雲南省) 12
- 27762 ネジバナ(*Spiranthes sinensis* var. *amoena*) (10-40、ピンク、日本全土) 2

-----【リンドウ科】-----

- 27930 コマチリンドウ(ケンタウリウム コンフェルツム)(*Gentaurium chloodes*(*confertum*))(5-10、ピンク、ヨーロッパ) 13
- 27969-W (W)トウヤクリンドウ(*Gentiana algida*)(10-30、薄黄、中部以北か北海道、高山帯)[山梨県] 80
- 28079 リンドウ(ササリンドウ)(*Gentiana scabra* var. *buergeri*)(20-100、青紫、本州から九州) 32,90
- 28079-W (W)リンドウ(*Gentiana scabra* var. *buergeri*)(20-100、青紫、本州から九州)[山形県] 32
- 28079-W1 (W)リンドウ(*Gentiana scabra* var. *buergeri*)(20-100、青紫、本州から九州)[長野県] 83
- 28088 アサマリンドウ(*Gentiana sikokiana*)(20、青、紀伊半島南部、中国、四国、九州) 90
- 28093 コケリンドウ(*Gentiana squarrosa*)(3-10、薄紫、2年草、北海道から九州) 4,85
- 28095 コケリンドウ(白花)(*Gentiana squarrosa* white fl.)(3-10、白、2年草) 4,85
- 28115 エゾリンドウ(*Gentiana triflora* var. *japonica*)(30-100、青紫、日本原産、北海道から近畿以北、山地の湿地帯) 13
- 28116 エゾリンドウ(白)(*Gentiana triflora* var. *japonica* alba)(30-100、白、日本原産、北海道から近畿以北、山地の湿地帯) 13
- 28119 エゾオヤマリンドウ(*Gentiana triflora* var. *japonica* f. *montana*)(30-40、青紫、中部以北から北海道、亜高山) 13
- 28119-1 ソラヌマリンドウ(通称)(*Gentiana triflora* var. *japonica* f. *montana*)(10、青紫、エゾオヤマリンドウの矮性種のハイブリット) 13
- 28120 エゾオヤマリンドウ(白)(*Gentiana triflora* var. *japonica* f. *montana* white fl.)(30-40、白、中部以北から北海道、亜高山) 75
- 28211 アケボノソウ(*Swertia bimaculata*)(40-50、白地に点、越年草、北海道から九州) 26,90
- 【レンブクソウ科】-----
- 28283-1 ガマズミ(黒実)(*Viburnum dilatatum*) 35
- 28294 ムシカリ(*Viburnum furcatum*)(落葉低木、白、山地(関東以西では低山にはない)[少量、保湿種子] 90
- 28307 フウリンガマズミ(*Viburnum setigerum*)(200-300、白、赤実、中国原産) 9
- 28314 ミヤマガマズミ(*Viburnum wrightii*)(200-400、白、赤実、北海道・本州・四国・九州) 30
- 【ロウバイ科】-----
- 28360 ナツロウバイ(*Synocalycanthus chinensis*)(落葉低木、白、浙江省原産) 30