

2025年8月 秋播き種子の特別配布/種子リスト

番号	和名(特徴)(学名)(草丈cm、花色、原産地等)[提供者コメント]提供者番号
-----【アヤメ科】-----	
01601	アリストア エクロニー(Aristea ecklonii)(40、青、関東平暖地(常緑)で地植え可能、南アフリカ)[30~50cm/5月、青紫、南ア・ケープ3州~中央アフリカ、常緑の根茎種]5 
01613	バビアナ ゲニキュラータ(Babiana geniculata)(20、青紫に白斑、花首がながい)[約12cm/4月、青紫、ケープバルブ]5 
01610	バビアナ エクロニー(Babiana ecklonii)(30、青紫)[約20cm/3月、青紫、ケープバルブ⇒南アフリカのケープ三州に分布する球根種]5
01611	バビアナ フラベリフォリア(Babiana flabellifolia)(15、青紫/薄い紫の覆輪)[約15cm/3月、青紫、ケープバルブ、良香、屋外栽培の開花株は葉先が楔形△になる]5 
01612	バビアナ フラグランス(Babiana fragrans)(15~30、赤紫)[約12cm/4月、青紫、ケープバルブ、香りが無いタイプ]5 
01614	バビアナ レイポルディ(Babiana leipoldtii)(15、青紫)[約12cm/3月、青紫、ケープバルブ、花茎が分枝し花首が長い]5 
01620	バビアナ ビローサ(Babiana villosa)(15、赤時々ピンク)[約12cm/4月、薄紫、ケープバルブ]5 
01645	コドノリーザ コーリンボーサ(Codonorhiza corymbosa)(15、濃紫)[約12cm/5月、濃紫、ケープバルブ]5



01784 フリーザ ベルコーサ(*Freesia verrucosa*)(5-15、濃いピンク、南アフリカ)[約15cm/4月、濃桃、ケープバルブ]5



01805 ゲイソリザ ツルバギエンシス(*Geissorchiza tulbaghensis*)(30、白から薄灰)3



01844-B グラジオラス ワツソニウス(*Gladiolus watsonius*)(40、赤)[40cm前後/3月、一部半透明な赤、ケープバルブ]5



01860 チリアヤメ(*Herbertia amoena*)(10、青紫、耐寒性は強くない、チリ、アルゼンチン)[約12cm/5月、青紫、南米産]5



01994 エヒメアヤメ(タレユエソウ)(*Iris rossii*)(10-20、青紫、日本では中国四国、絶滅危惧Ⅱ類)1

02053 イキシア マキュラータ(*Ixia maculata*)(40、山吹色に黒目、秋咲き、4月咲き)[30cm前後/4月、オレンジに黒目、ケープバルブ]5



02054 イキシア モナデルファ(*Ixia monadelpha*)(30、白かピンク地に黒か赤の目)[30cm前後/5月、薄青色に灰色の目、ケープバルブ]5



02055-1 イキシア ポリスタキア クラシフォリア(*Ixia polystachya* var. *crassifolia*)(30-50、桃、半耐寒性、南アフリカ) [30cm前後/5月、ピンク、ケープバルブ]5




- 02057 イキシア ラムローサ(*Ixia ramulosa*)(30、濃桃、南アフリカ)[30cm前後/3月、濃紫、ケープバルブ、'2011に*Ixia latifolia*より分離]5

- 02058-1 イキシア ラプンクロイデス白花系(*Ixia rapunculoides*)(30、薄い青、白、南アフリカ)[30cm前後/4月、白、ケープバルブ]5

- 02060 イキシア ビリディフロラ(*Ixia viridiflora*)(60、ヒサイ色、暗紫の目、半耐寒性)[50cm前後/5月、青緑色、ケープバルブ]5

- 02075 ラペイロウシア オレオゲナ(*Lapeirousia oreogena*)(-10、濃紫)[約8cm/2月、濃紫、ケープバルブ]5

- 02097 ミクランサス ツブローサス(*Micranthus tubulosus*)(30、葉は中空、薄い紫)[25cm前後/6月、薄青小輪多花性、ケープバルブ、本葉1枚目は円筒形?]5


- 02097-B ミクランサス ツブローサス(*Micranthus tubulosus*)(30、葉は中空、薄い紫)[25cm前後/6月、薄青小輪多花性、ケープバルブ、本葉1枚目は円筒形?]5
- 02103 モラエア アトロプンクタタ(*Moraea atropunctata*)(20、白に紫斑点)[20cm前後/4月、白地に紫の点/裏はレンガ色、ケープバルブ]5

- 02105 モラエア エレガンス(*Moraea elegans*)(30、黄に緑とオレンジ、秋蒔き、5月咲き)[30cm前後/3月、黄/緑/オレンジ、ケープバルブ]5

- 02119 モラエア ペンデュラ(*Moraea pendula*)(10-15、黄、ケープ州)[40cm前後/4月、黄花、ケープバルブ、シクラメン咲き]5



02123-B モラエア プリツエリアーナ(*Moraea pritzeliana*)(10, 紫、葉はクルクルと強くカールする、南アフリカ)[10cm前後/4月、青紫、ケープバルブ、葉がコイル状の有名種]5



02135-B モラエア バーシカラーニ(*Moraea versicolor*)(5、ピンク/黒/黄色秋蒔き、2~3月咲き)[5cm/3月、桃色に黒線/黄目、ケープバルブ、ウォータースペースを減らし陽に当てる]5



02136 モラエア ビローサ(*Moraea villosa*)(30、紫から各色、南アフリカケープ州、半耐寒性)[30cm前後/4月、薄紫に濃色の目、ケープバルブ、ピーコック(孔雀)アイリスの1種]5



02136-B モラエア ビローサ(*Moraea villosa*)(30、紫から各色、南アフリカケープ州、半耐寒性)[30cm前後/4月、薄紫に濃色の目、ケープバルブ、ピーコック(孔雀)アイリスの1種]5

02137-B モラエア トリコロール(むかご)(*Moraea tricolor*)(15、黄に赤筋模様、2月咲)[10cm前後/3月、暗紫~赤レンガ色系、ケープバルブ]5



02138-B モラエア ギガンドラ(*Moraea gigandra*)(30、青紫)[30cm前後/4月、青紫に濃色の目、ケープバルブ、休眠期の過乾燥を嫌う]5



02139-B モラエア ツルバゲンシス(*Moraea tulbaghensis*)(30、オレンジ)[30cm前後/4月、オレンジに暗紫の目、ケープバルブ、花型等に個体差あり]5



02140 モラエア パリダ(*Moraea pallida*)(10-30、黄、)□3



02141-B モラエア アリスターイタ(*Moraea aristata*)(30、白中心青濃紺)[30cm前後/4月、白に輝く青、ケープバルブ、丈夫で増える絶滅危惧種]5



02192 ロムレア コムスバーゲンシス(*Romulea komsbergensis*)(8、桃に黒目)[約8cm/2月、桃色に黒目、ケープバルブ]3



02319 ワトソニア アレトロイデス(*Watsonia aletroides*)(40、赤桃)[40cm前後/5月、赤/濃桃、ケープバルブ、多花性の筒状花]5



02323 ワトソニア コクシニア桃花系(*Watsonia coccinea*)(15、桃)[15cm前後/5月、濃桃、ケープバルブ。小型の初夏咲きワトソニア]5



-----【イヌサフラン科】-----

02525 バエオメトラ ウニフロラ(*Baeometra uniflora*)(半耐寒性、球根)[25cm前後/4月、黄色に赤茶目、ケープバルブ、強健]5



02549 コルキクム カベンセ キリオラツム(*Colchicum capense* ssp. *ciliolatum*)(8、ほぼ白、秋蒔き、1~2月咲き、子苗でも開花しやすいタイプ)[10cm前後/2月、苞葉は白~薄赤、ケープバルブ、コボレ種子も開花増殖@横浜丘陵部]5



02575 コルキクム ヴォルタレ(*Colchicum volutare*)(10、緑、秋蒔き、12月咲き、少しコイル葉)[10cm前後/12月、苞葉は薄緑、ケープバルブ、緩くコイル状の葉]5



-----【キジカクシ、クサスギカズラ科】-----

09195

アルブカ ナマクエンシス(*Albuca namaquensis*)(10-20、黄、葉の先端は巻く)[強巻選抜]3



09435

ポリキセナ エンシフォリア(*Lachenalia (Polyxena) ensifolia*)(5-10、ピンク、多肉質葉の間にピンク小花、南ア)[約8cm/11月、ピンク中心は白い、ケープバルブ、秋咲き小型種]5



-----【キンバイザサ科】-----

09925

パウリディア グラシリペス スペシオサ(*Pauridia gracilipes* ssp. *speciosa*)(15、オレンジ、秋咲き、5月咲き、Kamiesberg山脈標高1100~1300mの地域限定種)[20cm前後/4月、オレンジ色の1色花、ケープバルブ、やや高山性の冬緑性種]5



-----【キンポウゲ科】-----

10316

アクイレギア クリサンタ(*Aquilegia chrysanthia*)(50、黄、アメリカ原産)[40cm前後/5月、黄花、米国南西部産、距の長い大輪花]5



10812

ヘレボルス ニゲル(*Helleborus niger*)(15、白、淡桃)□4

10845

ヘレボルス チベタヌス(*Helleborus thibetanus*)(20-30、ピンク、暑さにやや弱い、明るい雑木林下の傾斜面、伏流水のあるような渓谷の岩の傍、チベット)□4

-----【ケシ科】-----

11559-1

キケマン(斑入)(*Corydalis heterocarpa* var. *japonica*)(60、黄とピンク、本州以南)□2

-----【サトイモ科】-----

13335

ザンテデスキア エチオピカ(オランダカイウ)(*Zantedeschia aethiopica*)(園芸品種カラーの原種)[80cm前後/5月、苞葉は白、これもケープバルブ、畦沿いに咲いていた]5



-----【シユロソウ科】-----

15019

ミヤマエンレイソウ(*Trillium tschonoskii*)(20-40、白、北海道から九州、山地)□2

-----【ヒガンバナ科】-----

20670

ハブランツス アンダーソニー(*Habranthus andersonii*(*Zephyranthes tubispatha*))(15-25、橙)[20cm前後/不定期、
黄色で裏は赤レンガ色、中南米産]5



-----【マメ科】-----

22549

ゲンゲ白花(通称:レンゲ、レンゲソウ白花)(*Astragalus sinicus* white fl.)(25、白、播種は秋の彼岸ごろ(関東標準))□2

提供者一覧

- 1: 伊賀勝 愛媛県
- 2: 坂本絹江 埼玉県
- 3: 長島夏生 神奈川県
- 4: 西田和憲 長野県
- 5: 三津井教夫 神奈川県